

HYUNDAI

Professional Tools


General Catalogue



HYUNDAI

www.hyundaitools.ir






HYUNDAI



www.hyundaitools.ir



CONTACT US

No.70, Sadat Sharif alley,
Sarhang sakhaee St, Hafez St, Tehran, Iran.

Tel: +98 21 61010

Tel: +98 21 61055

Fax: +98 21 66757469

Email: sales@hyundaitools.ir

Licensed by
Hyundai Corporation Holdings, Korea

www.hyundaitools.ir

General Catalogue 2022

 [hyundaitools](#)  [hyundai_tools](#)

HYUNDAI

هیوندای شامل مجموعه ای از کارخانجات تولیدی و سازمان های وابسته به آن می باشد که نخستین کمپانی آن توسط چونگ جویونگ در سال ۱۹۴۷ در قالب یک کمپانی ساختمانی آغاز به کار نمود و از سال ۱۹۵۴ شروع به دگرگونی و گسترش در دیگر زمینه های صنعتی نموده و پس از گذشت ۶ دهه با تلاش فراوان و رعایت بالاترین استانداردهای جهانی تولید، تبدیل به بزرگترین کمپانی تولید زنجیره ای کره جنوبی شده است. از شناخته شده ترین بخش های گروه صنعتی و مهندسی هیوندای می توان به صنایع خودرو سازی، کشتی سازی، راه سازی، ابزارها، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، آسانسور و بالابر، خدمات حمل و نقل بار، محصولات شیمیایی و پتروشیمی، خطوط تولید صنعتی، پروژه های ساختمانی، مهندسی بندر، الکترونیک و مخابرات، لوازم خانگی و غیره اشاره نمود.

معروف ترین شرکت هیوندای، کمپانی هیوندای موتورز است که چهارمین تولید کننده بزرگ خودرو در دنیا می باشد، از موفقیت های این شرکت قدم گذاردن به عرصه صنایع سنگین کشتی سازی بوده و اکنون هیوندای بزرگترین تولید کننده کشتی در دنیا می باشد. نکته قابل توجه اینکه هیوندای در تمام خطوط تولید از ابزار آلات و تجهیزات صنعتی ساخت خود استفاده می نماید که این امر نشانگر کیفیت بالای محصولات تولیدی هیوندای می باشد.

نام تجاری هیوندای همواره معادل تعهد به کیفیت، خدمات و فناوری بوده و هست، به همین علت کمپانی هیوندای قادر به صادر نمودن محصولات خود به تمام جهان از جمله اروپا و ایالات متحده (که دارای سخت ترین قوانین واردات و استاندارد کالا از لحاظ کیفیت اجناس وارداتی است) گردیده است.

توفیق بی نظیر گروه هیوندای در عرصه های گوناگون عمدتاً ناشی از رویکرد و اهتمام ویژه به موارد مشروحه زیر است:

- بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری نوین دنیا
- رعایت استانداردهای روز دنیا در امر تولید
- بهره گیری از نظرات مشتریان در امر تولید
- همگامی با نیاز های روزمره مردم در سرتاسر دنیا
- پایش و بهبود مستمر کیفیت
- ایجاد تنوع بی نظیر در طیف کالاهای تولیدی
- خدمات پس از فروش گسترده، پاسخگویی بی نظیر و قیمت مناسب

هیوندای همواره در تلاش بوده تا فرهنگ اعتماد را گسترش دهد و از کارگشایی و پیش قدم بودن حمایت به عمل آورد، این گروه همواره به محصولات خود ایمان داشته و بر این باور است که رضایت از مصرف، نمادی از کیفیت است و کیفیت برترین شعار ماست. از آنجایی که هیوندای یکی از برجسته ترین نام ها در صنایع به حساب می آید و همواره از اصل ارائه کیفیت برتر و تکنولوژی نوین پیروی می نماید لذا ما مفتخریم این نام را در سطحی جهانی، در طیف وسیعی از ابزارها و تجهیزات صنعتی که همواره در آن منشأ اثر بوده و حضوری مستمر و موفق دارد به شما عرضه نماییم. امروزه ابزارها و تجهیزات صنعتی تولیدی هیوندای در بزرگترین پروژه های دنیا از صنایع سنگین خودرو سازی، فولاد، صنایع شیمیایی گرفته تا تولید ماشین آلات سنگین مورد استفاده قرار می گیرند. تاریخچه گروه هیوندای نمایانگر اقتصاد مدرن کره جنوبی است و کارشناسان بر این باورند که در آینده نزدیک، هیوندای رهبری اقتصاد جهان را در دست خواهد گرفت.

کاملترین مجموعه ابزار آلات، تجهیزات و ماشین آلات را از پنجمین قطب صنعتی جهان هیوندای بخواهید.

www.hyundaitools.ir





AFTER SALES SERVICES

First Exclusive Service Center

خدمات متمایز پس از فروش هیوندای

واحد خدمات پس از فروش هیوندای با هدف حمایت از مصرف کنندگان، همواره سه اصل (سرعت، دقت، کیفیت) را سرلوحه کار خود قرار داده و در تلاش است با ارائه خدمات حرفه ای، رضایت و خشنودی مصرف کنندگان را جلب نماید. جمله اقداماتی که به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات ارائه می گردد عبارت اند از:

شبکه گسترده مراکز خدمات پس از فروش دارای ۲۳۰ عاملیت مجاز در ۳۱ استان کشور / ۳۶۵ روز گارانتی تعمیر محصولات برقی، بادی و ۱۸۰ روز گارانتی تعمیرات محصولات باغبانی / راه اندازی پیک رایگان در سطح شهر تهران و بیش از ۲۰ شهر در مرکز استانها / خدمات طلایی دستگاه جایگزین در طول مدت تعمیر برای مشتریان تهران / موجودی بیش از ۳۵۰۰۰ نوع قطعه و لوازم جانبی اصلی / ارسال قطعات یدکی به کلیه مراکز خدمات پس از فروش کشور کمتر از ۲۴ ساعت / بهره گیری از پرسنل ماهر، متخصص و کار آزموده / تعمیر دستگاه ها در کمترین زمان بر طبق استانداردهای جهانی

از آنجایی که حیات هر کسب و کار نتیجه تامین رضایت حاصل از بهره گیری محصولات و خدمات دریافتی است، لذا جلب رضایت مشتریان و در نتیجه بهبود کیفی محصولات و خدمات ارائه شده در راس وظایف این مجموعه قرار دارد.

از جمله موارد اصلی که شامل اهمیت فعالیت های این مجموعه می باشد:

- اطمینان از ارائه خدمات مورد انتظار مشتریان
- مشاوره فنی قبل از خرید ویژه مصرف کنندگان
- دریافت پیشنهادات، پیگیری شکایات و در نتیجه جلب رضایت مشتریان

365
Days Warranty

Voice of Customer

Tel: 02161010

www.hyundaitools.ir

پل ارتباطی ویژه مصرف کنندگان:

میزبان صدای گرم شما هستیم

01

Power Tools

07-24

Electric Drill, Impact Drill, Demolition Hammer
Electric Hammer, Rotary Hammer, Screw Driver
Electric Driver Drill, Foldable Screw Driver
Cordless Driver Drill, Cordless Impact Driver Drill
Impact Drill Screw Driver, Angle Grinder
Polisher, Miter Saw, Metal Chop Saw, Jig Saw
Circular Saw, Orbital Sander, Scroll Saw
Reciprocating Saw, Table Saw, Cordless mini Grinder
Short & Long Neck Die-Grinder, Rotary Tool
Electric Mixer, Trimmer, Electric Router, Blower
Heat Gun, Pressure Washer, Dust Collector
Pressure Washer, Electric Spray Gun, Air Compressor



بخش اول

ابزار برقی

۰۷-۲۴

دریل برقی، چکش تخریب، دریل بتن کن
پیچکوشتی برقی، پیچکوشتی شارژی
دریل شارژی، فرز، پولیش برقی، اره فارسی بر
اره پروفیل بر، اره عمود بر، اره گرد بر
رنده برقی، اره افقی بر، سمپاده برقی
اره میزی، فرز انگشتی، فرز حکاکی برقی
اور فرز نجاری، میکسر، دمنده-مکنده برقی
سشوار صنعتی، کارواش، مکنده نجاری
پیستوله برقی، کمپرسور هوا

02

Power Products

26-29

Generator, Generator Inverter
Engine, Power Trowel
Concrete Vibrator



بخش دوم

محصولات موتوری

۲۶-۲۹

ژنراتور، ژنراتور اینورتر، موتور تک
ماله موتوری، شلنگ ویبراتور

03

Garden Equipments

31-40

Petrol Chain Saw, Electric Chain Saw, Lawn Mower
Petrol Blower, Hedge Trimmer, Back Pack Brush Cutter
Petrol Earth Auger, Curved Saw PL Handle
Straight Saw PL Handle, Folding Saw, Cordless Chain Saw
Pruning Shears, Tiller, Water Pump, Submersible Pump
Automatic Pump Control Industrial Electric Motor
Knapsack mist duster, Knapsack power duster
Agriculture Knapsack Sprayer, Electric Sprayer
High Pressure Spray Hose, Saw Chain



بخش سوم

ابزار باغبانی

۳۱-۴۰

اره زنجیری بنزینی، اره زنجیری برقی
چمن زن، خزان روب موتوری، شمشاد زن
علف زن، چاله کن، اره منحنی، اره مستقیم
اره تاشو، مینی اره، پیچی باغبانی، کولتیواتور
پمپ آب، پمپ کف کش، الکتروپمپ
دستگاه کنترل فشار، الکتروموتور
سم پاش موتوری، سم پاش شارژی
پمپ سم پاش، شلنگ سم پاش، زنجیر اره

04

Air Tools

42-46

Industrial Coil Nailer, Air Nailer
Pneumatic Stapler, Air Stapler
Carton Stapler, Pneumatic Carton Stapler
Air Drill Reversible, Screw Driver
Impact wrench, Air Hydraulic Riveter
Spray Gun, Tire Inflating Gun
Pneumatic Accessories Set, Air Hose
Automatic Coupling, Group Coupler



بخش چهارم

ابزار بادی

۴۲-۴۶

میخکوب، میخکوب نواری، منگنه کوب
کارتن دوز، کارتن دوز بادی
دریل هفتیبری بادی، پیچکوشتی بادی
جغجغه بادی، بگس بادی، پرچ کن بادی
پیستوله رنگ پاش، پیستوله سایه پاش
پیستوله کنیتکس پاش، درجه باد کارگاهی
باد پاش کارگاهی، شلنگ باد، اتصالات
کوپلینگ اتوماتیک، کوپلینگ گروهی

05 Abrasives & Cutting Tools

48-50

Cutter Blades, Drill Bites
Diamond Blades, Cutting, Grinding
Trimmer Line, Nylon Cutting line
flap disc, sanding
carpet razor



بخش پنجم ابزار برش و سایش

۴۸-۵۰

سنگ های برش و سایش
مته، تیغه های الماسه
نخ علف زن، سنگ فلاپ
سنپاده، تیغ موکت بری

06 Hand Tools

52-57

Laser Meter, Laser Level, Tripod, Repair Tools Set
Repair Tools Set, Bit Set, Folding Trox Key Set
Folding Hex Key Set, Grease Gun
Tape Measure, PVC Pipe Cutter, Ratchet Handel
Socket Set, Adjustable Wrench
Locking Plier, Pipe Wrench, Tower Pincer
Socket Set, Power Bit Set, Aviation Snip
Diagonal Cutting, Long Nose Plier
Combination Plier



بخش ششم ابزارهای دستی

۵۲-۵۷

متر لیزری، تراز لیزری، سه پایه تراز
ست تعمیر لوازم الکترونیکی، ست سرپیچگوشتی
آچار آلن، گریس پمپ، متر دستی، قیچی لوله
دسته بکس، جعبه بکس، آچار فرانسه
انبرقفل، آچار لوله گیر، انبر آرماتور بندی
آچارهای کیفی، آچارهای تکی
سرپیچگوشتی، قیچی ورق بر
سیم چین، دم باریک، انبر دست

07 Welding Equipments

59-60

Welding Inverter
Welding Hose
Oxygen Regulator
Cutting Torch



بخش هفتم تجهیزات جوشکاری


۵۹-۶۰

اینورتر جوشکاری، دسته برش
مانومتر اکسیژن، شلنگ

08 Lifting Equipments

62-63

Chain Block
Electric Chain Hoist With Hook
Electric Chain Hoist With Electric Trolley
Electric Wire Hoist, Pallet Truck
Webbing Sling



بخش هشتم تجهیزات جابجایی کالا

۶۲-۶۳

جرثقیل زنجیری، پلیفت زنجیری
جرثقیل برقی، بالابر برقی
جک پالت بر، تسمه

01

Power Tools

بخش اول
ابزار برقی

دریل برقی، چکش تخریب، دریل بتن کن
پیچگوشتی برقی، پیچگوشتی شارژی
دریل شارژی، فرز، پولیش برقی، اره فارسی بر
اره پروفیل بر، اره عمود بر، اره گرد بر، رنده برقی
اره افقی بر، سمپاده برقی، اره میزی، فرز انگشتی
فرز حکاکی برقی، اور فرز نجاری، میکسر
دمنده-مکنده برقی، سشوار صنعتی، کارواش
مکنده نجاری، پیستوله برقی، کمپرسور هوا

Electric Drill, Impact Drill
Demolition Hammer, Electric Hammer
Rotary Hammer, Screw Driver
Electric Driver Drill, Foldable Screw Driver
Cordless Driver Drill, Cordless Impact Driver Drill
Impact Drill Screw Driver, Angle Grinder
Polisher, Miter Saw, Metal Chop Saw, Jig Saw
Circular Saw, Orbital Sander, Scroll Saw
Reciprocating Saw, Table Saw
Cordless mini Grinder, Short & Long Neck Die-Grinder
Rotary Tool, Electric Mixer, Trimmer
Electric Router, Blower, Heat Gun, Pressure Washer
Dust Collector, Pressure Washer
Electric Spray Gun, Air Compressor



Electric Drill

HP603-ED

دریل ۱۳ میلی متر تک دور

توان	۶۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۴۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۰ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Electric Drill

HP450A-ED

دریل ۱۰ میلی متر سه نظام اتوماتیک

توان	۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۰ میلی متر



Electric Drill

HP336-ED

دریل ۶ میلی متر تک دور

توان	۳۳۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۳۲۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۶ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۱۵ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۶ میلی متر



Impact Drill

HP7213

دریل ۱۳ میلی متر چکشی تک دور

توان	۷۲۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP5013

دریل ۱۳ میلی متر چکشی ۵۰۰ وات

توان	۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Electric Drill

HP5010

دریل ۱۰ میلی متر ساده ۵۰۰ وات

توان	۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۰ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۰ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۰ میلی متر



Impact Drill

HP853-A

دریل ۱۳ میلی متر چکشی سه نظام اتوماتیک

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۷۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP853-IDB

دریل ۱۳ میلی متر چکشی تک دور- دیمردار

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۷۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP853-ID

دریل ۱۳ میلی متر چکشی تک دور- دیمردار

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۷۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP8513

دریل ۱۳ میلی متر چکشی سه نظام آچاری

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۳۲ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۶ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP9013

دریل ۱۳ میلی متر چکشی تک دور

توان	۹۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP8213

دریل ۱۳ میلی متر چکشی تک دور

توان	۸۲۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۰ میلی متر



Impact Drill

HP1013

دریل ۱۳ میلی متر گیربکسی دو دور

توان	۱۰۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰-۱۰۰۰-۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۶ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP8524-ID

دریل ۱۳ میلی متر گیربکسی دو دور

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰-۱۰۰۰-۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۶ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP8513-A

دریل ۱۳ میلی متر چکشی سه نظام اتوماتیک

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۳۲ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۶ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Two Speed Impact Drill

HP8013-A

دریل ۱۳ میلی متر دو دور چکشی سه نظام اتوماتیک

توان	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۱۱۰۰-۳۰۰۰-۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۶ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Two Speed Impact Drill

HP113-ID

دریل ۱۳ میلی متر گیربکسی دو دور

توان	۱۱۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۱۰۰۰-۳۰۰۰-۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۳۰ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۶ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Demolition Hammer

HP1745H-DH

چکش تخریب (گریسی)

توان	۱۷۵۰ وات
توان ضربه	۴۵ ژول
تعداد ضربه	۱۳۰۰ ضربه در دقیقه
سیستم قلم گیر	HEX ۳۰ میلی متر
وزن	۱۶ کیلوگرم



Demolition Hammer

HP1546H-DH

چکش تخریب (گریسی-روغنی)

توان	۱۵۰۰ وات
توان ضربه	۴۶ ژول
تعداد ضربه	۱۴۵۰ ضربه در دقیقه
سیستم قلم گیر	HEX ۳۰ میلی متر
وزن	۱۶ کیلوگرم



Demolition Hammer

HP1590-DH

چکش تخریب (گریسی)

توان	۱۸۰۰ وات
توان ضربه	۷۵ ژول
تعداد ضربه	۱۴۵۰ ضربه در دقیقه
سیستم قلم گیر	HEX ۳۰ میلی متر
وزن	۱۶ کیلوگرم



Rotary Hammer

HP1226

دریل بتن کن

توان	۱۲۰۰ وات، ۸ ژول
سرعت در حالت آزاد	۱۳۰۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۲۶ میلی متر
سیستم قلم گیر	SDS PLUS
وزن	۴ کیلوگرم



Demolition Hammer

HP1340H-DH

چکش تخریب

توان	۱۳۰۰ وات
توان ضربه	۲-۱۶ ژول
تعداد ضربه	۱۲۰۰-۳۴۰۰ ضربه در دقیقه
سیستم قلم گیر	HEX ۶ گوش
وزن	۶ کیلوگرم



Demolition Hammer

HP1625M-DH

چکش تخریب

توان	۱۶۰۰ وات
توان ضربه	۶-۲۵ ژول
تعداد ضربه	۱۰۰۰-۱۹۰۰ ضربه در دقیقه
سیستم قلم گیر	SDS MAX ۵ شیار
وزن	۱۱ کیلوگرم



Electric Hammer

HP8026P-EH

دریل بتن کن

توان	۸۰۰ وات، ۳ ژول
سرعت در حالت آزاد	۰-۱۱۰۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۲۶ میلی متر
سیستم قلم گیر	SDS+ ۴ شیار
وزن	۳ کیلوگرم



Rotary Hammer

HP1240M-RH

دریل بتن کن ۵ شیار

توان	۱۲۰۰ وات، ۱۰ ژول
سرعت در حالت آزاد	۲۶۰-۵۵۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۴۰ میلی متر
سیستم قلم گیر	SDS MAX ۵ شیار
وزن	۷ کیلوگرم




Rotary Hammer

HP9532P-RH

دریل بتن کن ۴ شیار

توان	۹۵۰ وات، ۷ ژول
سرعت در حالت آزاد	۳۷۵-۷۵۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۳۲ میلی متر
سیستم قلم گیر	SDS+ ۴ شیار
وزن	۵ کیلوگرم

Accessories



Electric Hammer

HP8029-EH

دریل بتن کن

۸۰۰ وات- ۳ ژول	توان
۱۱۰۰ دور در دقیقه	سرعت در حالت آزاد
۲۶ میلی متر	قطر مته کاری در بتن
۴ SDS+ شیار	سیستم قلم گیر
۳ کیلوگرم	وزن

Electric Hammer

HP8027-EH

دریل بتن کن

۸۰۰ وات- ۳ ژول	توان
۱۱۰۰ دور در دقیقه	سرعت در حالت آزاد
۲۶ میلی متر	قطر مته کاری در بتن
۴ SDS+ شیار	سیستم قلم گیر
۳ کیلوگرم	وزن





Electric Driver Drill

HP282

پیچ گوشتی برقی دو سرعت اتوماتیک

توان	۲۸۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۴۰-۱۶۵۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۲۵ نیوتون متر
سه نظام	۱۰ میلی متر



Electric Driver Drill

HP232-DD

پیچ گوشتی برقی دو سرعت اتوماتیک

توان	۲۳۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۵۰۰-۴۵۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۱۶ حالت
سه نظام	۱۰ میلی متر



Electric Driver Drill

HP231-DD

پیچ گوشتی برقی تک سرعت اتوماتیک

توان	۲۳۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۷۰۰-۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۱۹ حالت
سه نظام	۱۰ میلی متر



SAMSUNG
Li-ion CELL

Screw Driver

HP3632

پیچ گوشتی شارژی خشابی

ولتاژ	۳/۶ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
سرعت	۱۸۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۴ نیوتون متر
متعلقات (سر پیچ گوشتی)	۱۰ پارچه



Screw Driver

HP7228

پیچ گوشتی برقی

توان	۷۲۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۸۰۰-۰ دور بر دقیقه
سه نظام	۶ میلی متر
وزن	۲/۱۳ کیلوگرم



Electric Driver Drill

HP284

پیچ گوشتی برقی دو سرعت اتوماتیک

توان	۲۸۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۸۰-۱۸۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۲۵ نیوتون متر
سه نظام	۱۰ میلی متر



SAMSUNG
Li-ion CELL

Foldable Screw Driver

362-SD

پیچ گوشتی شارژی تاشو

ولتاژ	۳/۶ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
سرعت	۲۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۳ نیوتون متر
متعلقات (سر پیچ گوشتی)	۱۱۷ پارچه



SAMSUNG
Li-ion CELL

Foldable Screw Driver

361-SD

پیچ گوشتی شارژی مشتی

ولتاژ	۳/۶ ولت
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر ساعت
سرعت	۲۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۳ نیوتون متر
متعلقات (سر پیچ گوشتی)	۱۰۲ پارچه



LITHIUM-ION

Cordless Driver Drill

HP122-L

دریل شارژی دو سرعت اتوماتیک

توان	۱۲ ولت، ۱/۵ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۱۴۰۰-۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۱ کیلوگرم



LITHIUM-ION

Cordless Driver Drill

HP122-A

دریل شارژی دو سرعت اتوماتیک

توان	۱۲ ولت، ۱/۵ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۱۴۰۰-۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۱ کیلوگرم



SAMSUNG

Li-ion CELL

Cordless Driver Drill

HP121L-CD

دریل شارژی دو سرعت اتوماتیک

توان	۱۲ ولت، ۱/۵ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۱۴۰۰-۰ دور در دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر اتوماتیک
وزن	۱ کیلوگرم



SAMSUNG

Li-ion CELL

Cordless Pack, Drill & Screw Driver

HP121L-CD / 2121L

دریل و پیچ گوشتی شارژی

توان	۱۲ ولت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد دریل	۱۴۰۰-۰ و ۴۰۰-۰ دور در دقیقه
سرعت آزاد پیچگوشتی	۲۰۰۰-۰ دور در دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۱ کیلوگرم



Cordless Impact Driver Drill

HP218L-CD

دریل شارژی چکشی اتوماتیک

توان	۱۸ ولت، ۲ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۱۵۵۰-۰-۴۰۰-۰ دور در دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
وزن	۱ کیلوگرم



SAMSUNG

Li-ion CELL

Cordless Driver Drill

HP214L-CD

دریل شارژی دو سرعت اتوماتیک

توان	۱۴/۴ ولت، ۱/۵ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۱۵۵۰-۰ دور در دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۱ کیلوگرم



Impact Drill Screw Driver

HP203-L

دریل شارژی چکشی اتوماتیک

توان	۲۰ ولت، ۲۰۰۰ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۱۴۰۰-۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
وزن	۳/۵ کیلوگرم



LITHIUM-ION

Brushless Lithium Impact Drill

HP204L-CD

BRUSHLESS LITHIUM

دریل شارژی بدون دغال

توان	۲۰ ولت، ۴ آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم
سرعت آزاد	۴۰۰-۰-۲۰۰۰-۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
وزن	۳/۵ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP2322

مینی فرز

توان	۲۳۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۵ کیلوگرم



Super Angle Grinder

2423-G

سوپر فرز سنگ بری

توان	۲۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۷ کیلوگرم



Super Angle Grinder

2418-G

سوپر فرز آهنگری

توان	۲۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۶/۵ کیلوگرم



Angle Grinder

3223-G

فرز سنگ بری

توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۸۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۶ کیلوگرم



Angle Grinder

HP2218-AG

فرز سنگ بری

توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۵/۵ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP2323

فرز سنگ بری

توان	۲۳۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۶۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۵ کیلوگرم



Angle Grinder

HP4223

فرز سنگ بری

توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۶ کیلوگرم



Angle Grinder

HP4218

فرز آهنگری

توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۷۶۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۶ کیلوگرم



Angle Grinder

3228-G

فرز آهنگری

توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۷۶۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۶ کیلوگرم



Angle Grinder

HP1412

مینی فرز آهنگری دیمردار

توان	۱۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۲۵ میلی متر
وزن	۲/۵ کیلوگرم



Angle Grinder

HP2018

فرز آهنگری

توان	۲۰۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۷۶۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۵/۵ کیلوگرم



Angle Grinder

HP2023

فرز سنگ بری

توان	۲۰۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۵/۵ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP3101-G

مینی فرز آهنگری دسته بلند، دیمردار

توان	۱۰۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۸۰۰-۴۴۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵-۱۲۵ میلی متر
وزن	۳ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP1225

مینی فرز آهنگری دسته بلند

توان	۱۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۹۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۲۵ میلی متر
وزن	۳ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP1212-AG

مینی فرز آهنگری دسته بلند

توان	۱۲۴۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۷۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۲۵ میلی متر
وزن	۳ کیلوگرم



Angle Grinder

HP8514

مینی فرز آهنگری دیمردار

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Angle Grinder

HP8513

مینی فرز آهنگری دیمردار

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Angle Grinder

HP1015

مینی فرز آهنگری دیمردار

توان	۱۰۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP8012-AG

مینی فرز آهنگری

توان	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۲۵ میلی متر
وزن	۳ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP8512

مینی فرز آهنگری

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲/۵ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP8511-AG

مینی فرز آهنگری

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲/۵ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP6511

مینی فرز آهنگری

توان	۶۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP7811-AG

مینی فرز آهنگری

توان	۷۸۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲/۵ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP8011-AG

مینی فرز آهنگری

توان	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۳ کیلوگرم



Polisher

HP1418-EP

پولیش برقی دیمر دار

توان	۱۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۵۰۰-۶۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۳/۵ کیلوگرم



Polisher

HP1318-EP

پولیش برقی دیمر دار

توان	۱۳۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰-۶۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۳/۵ کیلوگرم



Miter Saw

HP2230

اره فارسی بر کشویی تسمه ای دوطرفه

توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۹۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۳۰۵×۲۵ میلی متر
وزن	۲۶ کیلوگرم



Sliding Miter Saw

HP1826

اره فارسی بر دوطرفه

توان	۱۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵×۲۵ میلی متر
وزن	۱۶ کیلوگرم



Miter Saw

HP1926-MS

اره فارسی بر کشویی یک طرفه

توان	۱۹۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۷۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵×۳۵ میلی متر
وزن	۱۵/۸ کیلوگرم



Sliding Miter Saw

HP1925-MS

اره فارسی بر کشویی یک طرفه

توان	۱۹۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۷۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵×۳۰ میلی متر
وزن	۱۹/۵ کیلوگرم



Sliding Miter Saw

HP2425-MS

اره فارسی بر کشویی دو طرفه

توان	۲۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۵۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵×۲۵ میلی متر
وزن	۲۲/۵ کیلوگرم



Sliding Miter Saw

HP2430-MS

اره فارسی بر کشویی دوطرفه

توان	۲۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۵۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۳۰۵×۲۵ میلی متر
وزن	۲۳ کیلوگرم



Miter Saw

HP1927-MS

اره فارسی بر یک طرفه

توان	۱۹۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۷۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵ میلی متر
وزن	۲۰/۵ کیلوگرم



Compound Miter Saw

HP2825-MS

اره فارسی بر ثابت

توان	۱۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۵۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵×۲۵ میلی متر
وزن	۲۲ کیلوگرم



Sliding Miter Saw

HP2925-MS

اره فارسی بر کشویی یک طرفه

توان	۱۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵×۲۵ میلی متر
وزن	۲۲ کیلوگرم



Metal Chop Saw

HP2335-MC

اره پروفیل بر

توان	۲۳۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۸۰۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۳۵۵ × ۳ × ۲۵/۴
ظرفیت برش	۱۲۰ میلی متر
وزن	۱۷/۵ کیلوگرم



Metal Chop Saw

HP2535-MC

اره پروفیل بر

توان	۲۳۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۳۰۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۳۵۵ × ۳ × ۲۵/۴
ظرفیت برش	۱۲۰ میلی متر
وزن	۱۷ کیلوگرم



Metal Chop Saw

HP2435-MC

اره پروفیل بر

توان	۲۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۸۰۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۳۵۵ × ۳ × ۲۵/۴
ظرفیت برش	۱۲۰ میلی متر
وزن	۱۸ کیلوگرم



Jig Saw

HP6028

اره عمودبر ۶ دور صنعتی

توان	۶۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۸۰۰-۰ دور در دقیقه
حداکثر عمق برش (چوب)	۶۵ میلی متر
حداکثر عمق برش (فلزات)	۸ میلی متر
تیغه گیر	اتوماتیک



Jig Saw

HP5519

اره عمودبر

توان	۵۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰-۱۰۰۰ دور در دقیقه
حداکثر عمق برش (چوب)	۸۰ میلی متر
حداکثر عمق برش (فلزات)	۱۹ میلی متر
تیغه گیر	اتوماتیک



Jig Saw

HP4018

اره عمودبر

توان	۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰-۰ دور در دقیقه
حداکثر عمق برش (چوب)	۶۵ میلی متر
حداکثر عمق برش (فلزات)	۸ میلی متر
تیغه گیر	اتوماتیک



Jig Saw

HP7526

اره عمودبر

توان	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۱۰۰-۱۵۰۰ دور در دقیقه
حداکثر عمق برش (چوب)	۸۰ میلی متر
حداکثر عمق برش (فلزات)	۸ میلی متر
تیغه گیر	اتوماتیک



Jig Saw

HP7180-JS

اره عمودبر ۶ دور صنعتی

توان	۷۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰-۰ دور در دقیقه
حداکثر عمق برش (چوب)	۸۰ میلی متر
حداکثر عمق برش (فلزات)	۸ میلی متر
تیغه گیر	اتوماتیک



Jig Saw

HP6523

اره عمودبر اتوماتیک

توان	۶۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۱۰۰-۱۵۰۰ دور در دقیقه
حداکثر عمق برش (چوب)	۲۳ میلی متر
حداکثر عمق برش (فلزات)	۶ میلی متر
تیغه گیر	اتوماتیک



Jig Saw

HP8582

رنده برقی (بغل دو راهه)

توان	۸۵۰ وات
سرعت	۱۶۵۰۰ دور در دقیقه
عرض تیغه رنده	۸۲ میلی متر



Circular Saw

HP2123-CS

اره گرد بر

توان	۲۱۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۶۰۰ دور در دقیقه
تیغه	۲۳۵ میلی متر
حداکثر عمق برش ۴۵ درجه	۵۲ میلی متر
حداکثر عمق برش ۹۰ درجه	۸۵ میلی متر



Circular Saw

HP1319-CS

اره گرد بر

توان	۱۳۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۷۰۰ دور در دقیقه
تیغه	۱۹۰ میلی متر
حداکثر عمق برش ۴۵ درجه	۴۱ میلی متر
حداکثر عمق برش ۹۰ درجه	۶۸ میلی متر



Orbital Sander

HP4015

سمباده برقی

توان	۴۰۰ وات
سرعت	۱۳۰۰۰ دور در دقیقه
ابعاد کاغذ سمباده	۱۵۰ میلی متر



Scroll Saw

HP1241-SC

اره مویی

توان	۱۲۰ وات
عرض برش	۴۰۶ میلی متر
عمق برش	۵۰ میلی متر
وزن	۹ کیلوگرم



Reciprocating Saw

HP1015-RS

اره افقی بر

توان	۱۰۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۸۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۱۵۰ میلی متر



Orbital Sander

HP4011

سمباده برقی

توان	۴۰۰ وات
سرعت	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
ابعاد کاغذ سمباده	۱۱۵ x ۲۹۰ میلی متر



Orbital Sander

HP2410

سمباده برقی

توان	۲۴۰ وات
سرعت	۱۲۰۰۰ دور در دقیقه
ابعاد کاغذ سمباده	۹۳ x ۲۳۵ میلی متر



Orbital Sander

HP2111

سمباده برقی

توان	۲۱۰ وات
سرعت	۱۲۰۰۰ دور در دقیقه
ابعاد کاغذ سمباده	۱۱۴ x ۱۴۰ میلی متر



Jobsite Table Saw

HP1525

اره میزی بدون پایه

توان	۱۵۰۰ وات
سایز میز	۴۸۰ × ۴۷۰ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور بر دقیقه
سایز تیغه	۲۵۰ میلی متر
محدوده برش	۰ درجه الی ۴۵ درجه



Table Saw with Stand

HP1828

اره میزی پایه دار

توان	۱۸۰۰ وات
سایز میز	۶۵۰ × ۵۷۶ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور بر دقیقه
سایز تیغه	۲۵۴ میلی متر
محدوده برش	۰ درجه الی ۴۵ درجه



Table Saw with Stand

HP1827

اره میزی پایه دار

توان	۱۸۰۰ وات
سایز میز	۵۶۳ × ۵۸۳ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور بر دقیقه
سایز تیغه	۲۵۴ میلی متر
محدوده برش	۰ درجه الی ۴۵ درجه



Cordless mini Grinder

HP1232

فرز حکاکی شارژی

ولتاژ	۱۲ ولت
سرعت در بی باری	۵۰۰۰-۲۵۰۰۰ دور در دقیقه
تنظیم سرعت	۶ حالت
سایز کولت	۲/۴ میلی متر
قطعات و لوازم	۵۰ قطعه



Short Neck Die-Grinder

HP2710

فرز انگشتی گلو کوتاه

توان	۷۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۲۰۰۰-۲۸۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	۲۵ میلی متر



Long Neck Die-Grinder

HP2720

فرز انگشتی گلو بلند

توان	۷۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۷۰۰۰-۲۸۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	۶ میلی متر



Rotary Tool

HP1790

فرز حکاکی برقی

توان	۱۷۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰۰-۳۵۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	تا ۳/۲ میلی متر
قطعات و لوازم	۱۹۰ قطعه
ولتاژ	۲۲۰ ولت



Rotary Tool

HP2032

فرز حکاکی برقی

توان	۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۰۰۰۰-۴۰۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	تا ۳/۲ میلی متر
قطعات و لوازم	۱۰۷ قطعه
ولتاژ	۲۲۰ ولت



Rotary Tool

HP1732

فرز حکاکی برقی

توان	۱۷۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰۰-۳۵۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	تا ۳/۲ میلی متر
قطعات و لوازم	۱۲۵ قطعه
ولتاژ	۲۲۰ ولت



Electric Mixer

HP1859

میکسر

توان	۱۸۰۰ وات
سرعت ۱	۵۰۰-۲۵۰ دور در دقیقه
سرعت ۲	۸۰۰-۴۰۰ دور در دقیقه
ارتفاع تیغه	۵۹۰ میلی متر
حجم اختلاط	۸۳ لیتر



Trimmer

HP556

مینی اور فرز نجاری

توان	۱۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۳۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	۶ میلی متر
وزن	۱/۵ کیلوگرم



Electric Router

HP1812

اور فرز نجاری

توان	۱۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۹۰۰۰ تا ۲۳۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	۶/۸/۱۲ میلی متر
وزن	۶/۵۸ کیلوگرم



Blower

HP6530-BL

دمنده - مکنده برقی

توان	۶۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۳۰۰۰-۶۰۰۰ دور در دقیقه
حجم هوای خروجی	۳ متر مکعب در دقیقه
وزن	۱/۶۵ کیلوگرم



Blower

HP7160-BL

دمنده - مکنده

توان	۷۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۳۰۰۰-۶۰۰۰ دور در دقیقه
حجم هوای خروجی	۳/۵ متر مکعب
وزن	۳/۵ کیلوگرم



Heat Gun

HP2070-HG

سشوار صنعتی

توان	۲۰۰۰ وات
حجم هوای خروجی	۱) ۲۵۰ لیتر در دقیقه (۲) ۵۰۰ لیتر در دقیقه
دمای خروجی	۱) ۶۰ درجه سانتی گراد (۲) ۶۵۰ درجه سانتی گراد
متعلقات	۵ پارچه



Heat Gun

HP2060-HG

سشوار صنعتی

توان	۲۰۰۰ وات
حجم هوای خروجی	۱) ۳۵۰ لیتر در دقیقه (۲) ۲۵۰ لیتر در دقیقه (۳) ۵۰ لیتر در دقیقه
دمای خروجی	۱) ۵۰ درجه سانتی گراد (۲) ۶۰۰ درجه سانتی گراد (۳) ۶۰۰ درجه سانتی گراد
متعلقات	۵ پارچه



Pressure Washer

HP1846-PW

کارواش حرفه‌ای

توان	۱۸۰۰ وات
نوع موتور	القایی
حداکثر فشار خروجی	۱۴۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۶/۷ لیتر بر دقیقه
وزن	۱۵ کیلوگرم



Pressure Washer

HP2216-PW

کارواش حرفه‌ای

توان	۲۲۰۰ وات
نوع موتور	القایی
حداکثر فشار خروجی	۱۶۰ بار
میانگین دبی خروجی آب	۶/۷ لیتر در دقیقه
وزن	۲۰ کیلوگرم



High Pressure Washer

HP1440

کارواش کالسکه‌ای

توان	۴۰۰۰ وات
نوع موتور	القایی
حداکثر فشار خروجی	۱۶۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۱۴ لیتر در دقیقه
وزن	۷۰ کیلوگرم



High Pressure Washer (Self Suction)

HP1411

کارواش حرفه‌ای مکش‌دار

توان	۱۴۰۰ وات
نوع موتور	القایی
حداکثر فشار خروجی	۱۱۰ بار
بیشترین جریان خروجی	۶ لیتر در دهر دقیقه
وزن	۱۰/۵ کیلوگرم



High Pressure Washer

HP1430

کارواش حرفه‌ای

توان	۱۴۰۰ وات
نوع موتور	القایی
حداکثر فشار خروجی	۱۰۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۵/۴ لیتر در دقیقه
وزن	۵ کیلوگرم



Pressure Washer

HP1847

کارواش

توان	۱۸۰۰ وات
نوع موتور	القایی
حداکثر فشار خروجی	۱۴۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۷/۲ لیتر بر دقیقه
وزن	۱۰ کیلوگرم



Pressure Washer

PW-1410IM

کارواش

توان	۱۴۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۰۰ بار
میانگین دبی خروجی	۵/۵ لیتر در دقیقه
وزن	۶ کیلوگرم



Pressure Washer

HP1526-PW

کارواش حرفه‌ای

توان	۱۵۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۲۰ بار
میانگین دبی خروجی آب	۶ لیتر در دقیقه
وزن	۶ کیلوگرم



Pressure Washer

HP2056-PW

کارواش حرفه‌ای

توان	۲۰۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۵۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۶/۷ لیتر در دقیقه
وزن	۱۱ کیلوگرم



High Pressure Washer

HP1320

کارواش حرفه ای

توان	۱۳۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۰۰ بار
میانگین دبی خروجی آب	۵/۵ لیتر در دقیقه
وزن	۶ کیلوگرم



Pressure Washer

HP1480

کارواش حرفه ای

توان	۱۴۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۰۰ بار
میانگین دبی خروجی آب	۵/۵ لیتر در دقیقه
وزن	۵/۵ کیلوگرم



Pressure Washer

HP1420-PW

کارواش حرفه ای

توان	۱۴۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۰۰ بار
میانگین دبی خروجی آب	۵/۵ لیتر در دقیقه
وزن	۶ کیلوگرم



Pressure Washer

HP1513

کارواش حرفه ای

توان	۱۵۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۳۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۵/۱ لیتر در دقیقه
وزن	۸ کیلوگرم



Pressure Washer

HP1512-PW(3in1)

کارواش حرفه ای

توان	۱۵۰۰ وات
توان جاروبرقی	۱۲۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۲۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۵/۵ لیتر در دقیقه
وزن	۱۷ کیلوگرم



High Pressure Washer

HP1820

کارواش حرفه ای

توان	۱۸۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۴۰ بار
میانگین دبی خروجی آب	۶/۷ لیتر در دقیقه
وزن	۹ کیلوگرم



Dust Collector

2238-DC / 2222-DC

مکنده دوقلوی تجاری

توان	۲۲۰۰ وات
حجم کیسه	۳۰۷ لیتر
نوع موتور	سه فاز- تک فاز
قطر فن	۳۰۰ میلی متر



Dust Collector

1538-DC / 1522-DC

مکنده تجاری

توان	۱۵۰۰ وات
حجم کیسه	۱۵۳ لیتر
نوع موتور	سه فاز- تک فاز
قطر فن	۳۰۰ میلی متر



Pressure Washer

HP1824

کارواش شارژی

توان	۱۵۰ وات
نوع باتری	لیتیوم
بیشترین فشار	۳/۷ مگاپاسکال
بیشترین ظرفیت انرژی	۲ آمپر ساعت
وزن	۱/۵ کیلوگرم



Electric Spray Gun

HP9012

پیستوله برقی

HVLP	سیستم
۱۲۰۰ وات	توان
۹۰۰ میلی لیتر	حجم مخزن
۲/۵ میلی متر	سایز نازل
۱۱۰۰ میلی لیتر در دقیقه	حداکثر دبی خروجی



Electric Spray Gun

725-SG

پیستوله برقی

HVLP	سیستم
۷۰۰ وات	توان
۱۰۰۰ میلی لیتر	حجم مخزن
۲/۵ میلی متر	سایز نازل
۸۰۰ میلی لیتر در دقیقه	حداکثر دبی خروجی



Electric Spray Gun

HP9060

پیستوله برقی

HVLP	سیستم
۶۰۰ وات	توان
۹۰۰ میلی لیتر	حجم مخزن
۲/۵ میلی متر	سایز نازل
۱۰۰۰ میلی لیتر در دقیقه	حداکثر دبی خروجی



Electric Spray Gun

HP9050

پیستوله برقی

HVLP	سیستم
۴۰۰ وات	توان
۹۰۰ میلی لیتر	حجم مخزن
۲/۵ میلی متر	سایز نازل
۸۰۰ میلی لیتر در دقیقه	حداکثر دبی خروجی



Electric Spray Gun

425-SG

پیستوله برقی

HVLP	سیستم
۴۰۰ وات	توان
۸۰۰ میلی لیتر	حجم مخزن
۲/۵ میلی متر	سایز نازل
۷۰۰ میلی لیتر در دقیقه	حداکثر دبی خروجی



Electric Spray Gun

510-SG

پیستوله برقی

HVLP	سیستم
۵۰۰ وات	توان
۱۰۰۰ میلی لیتر	حجم مخزن
۱ میلی متر	سایز نازل
۱۰۰۰ میلی لیتر در دقیقه	حداکثر دبی خروجی



Electric Spray Gun

325-SG

پیستوله برقی

HVLP	سیستم
۴۵۰ وات	توان
۱۲۰۰ میلی لیتر	حجم مخزن
۱/۵-۱/۸، ۲/۲ میلی متر	سایز نازل
۱۰۰۰ میلی لیتر در دقیقه	حداکثر دبی خروجی



Electric Spray Gun

625-SG

پیستوله برقی

HVLP	سیستم
۶۰۰ وات	توان
۱۰۰۰ میلی لیتر	حجم مخزن
۱/۵-۱/۸، ۲/۲ میلی متر	سایز نازل
۱۲۰۰ میلی لیتر در دقیقه	حداکثر دبی خروجی



Air Compressor

AC-2425

کمپرسور هوا

حجم مخزن	۲۴ لیتر
توان موتور	۲/۵ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۲۰۰ لیتر در دقیقه



Air Compressor

AC-1010

کمپرسور هوا

حجم مخزن	۱۰ لیتر
توان موتور	۱ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۱۲۵ لیتر در دقیقه



Oil Free Air Compressor

1324-AC

کمپرسور هوا بدون روغن

حجم مخزن	۲۴ لیتر
توان موتور	۱/۸ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۱۸۰ لیتر در دقیقه



Air Compressor

AC-8030

کمپرسور هوا

حجم مخزن	۸۰ لیتر
توان موتور	۳ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۳۵۰ لیتر در دقیقه



Air Compressor

AC-8025

کمپرسور هوا

حجم مخزن	۸۰ لیتر
توان موتور	۲/۵ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۲۰۰ لیتر در دقیقه



Air Compressor

AC-5025

کمپرسور هوا

حجم مخزن	۵۰ لیتر
توان موتور	۲/۵ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۲۰۰ لیتر در دقیقه



Silent Air Compressor

1550-AC

کمپرسور سایلنت بدون روغن

حجم مخزن	۵۰ لیتر
توان موتور	۱/۵ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۲۱۶ لیتر در دقیقه



Silent Air Compressor

1075-AC

کمپرسور سایلنت بدون روغن

حجم مخزن	۱۰ لیتر
توان موتور	۰/۷۵ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۹۰ لیتر در دقیقه



Silent Air Compressor

1024-AC

کمپرسور سایلنت بدون روغن

حجم مخزن	۲۴ لیتر
توان موتور	۱ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۱۳۸ لیتر در دقیقه

HYUNDAI



02

Power Products

بخش دوم

محصولات موتوری

ژنراتور، ژنراتور اینورتر
موتور تک، ماله موتوری
شلنگ ویبراتور

Generator, Generator Inverter
Engine, Power Trowel
Concrete Vibrator





Gasoline Inverter Generator

HG1210-IG

ژنراتور اینورتر

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه
توان خروجی	۱/۲ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۶۰ سی سی
حجم مخزن سوخت	۳ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۱۳/۵ کیلوگرم



Gasoline Engine

H270-GE

موتور تک بنزینی

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
قدرت	۷ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۳/۶ لیتر
سرعت	۳۶۰۰ دور در دقیقه
وزن	۱۶ کیلوگرم



Gasoline Engine

H170-GE

موتور تک بنزینی

نوع موتور	۴ زمانه، تک سیلندر
قدرت	۷ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۳/۶ لیتر
سرعت	۳۶۰۰ دور در دقیقه
وزن	۱۶/۵ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG1224

ژنراتور اینورتر

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه
توان خروجی	۲/۴ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۹۷/۷ سی سی
حجم مخزن سوخت	۴ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۱۸ کیلوگرم



Gasoline Inverter Generator

HG1230-IG

ژنراتور اینورتر

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه
توان خروجی	۳/۲ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۱۴۹/۵ سی سی
حجم مخزن سوخت	۷/۵ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۳۳/۵ کیلوگرم



Gasoline Inverter Generator

HG1220-IG

ژنراتور اینورتر

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه
توان خروجی	۲/۲ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۱۱۳/۵ سی سی
حجم مخزن سوخت	۴/۱ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۱۸/۵ کیلوگرم



Gasoline Inverter Generator

HG2525

ژنراتور اینورتر

نوع موتور	یک سیلندر
توان خروجی	۲/۵ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۱۲۴/۶ سی سی
حجم مخزن سوخت	۵/۵ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۲۸ کیلوگرم



Gasoline Inverter Generator

HG1272

ژنراتور اینورتر

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه
توان خروجی	۱/۲ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۷۲ سی سی
حجم مخزن سوخت	۳/۶ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۲۸ کیلوگرم



Gasoline Inverter Generator

HG3550

ژنراتور اینورتر

نوع موتور	یک سیلندر
توان خروجی	۳/۵ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۱۴۹/۵ سی سی
حجم مخزن سوخت	۵/۵ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۲۹ کیلو گرم



Petrol Inverter Generator

HG3540

ژنراتور اینورتر استارتی

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه
توان خروجی	۴ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۲۲۳ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۷ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۴۱/۵ کیلو گرم



Petrol Inverter Generator

HG3233

ژنراتور اینورتر استارتی

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه
توان خروجی	۳/۵ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۲۰۸ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۲ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۳۲ کیلو گرم



Gasoline Inverter Generator

HG1265

ژنراتور اینورتر

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه
توان خروجی	۶/۶ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۳۸۹ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۸/۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۸۹ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG5360-PG

ژنراتور بنزینی

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه
توان خروجی	۳ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۲۱۲ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۵ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۴۵ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG5355-PG

ژنراتور بنزینی

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه
توان خروجی	۳ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۲۱۲ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۲ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۴۸/۵ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG2010-PG

ژنراتور بنزینی

نوع موتور	یک سیلندر- دو زمانه
توان خروجی	۸۰۰ وات
ظرفیت سیلندر	۶۳ سی سی
حجم مخزن سوخت	۴ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۲۱ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG9650-PG

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه
توان خروجی	۶/۵ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۴۲۰ سی سی
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۹۱ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG8550-PG

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه
توان خروجی	۶ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۴۲۰ سی سی
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۸۱/۵ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG5370-PG

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه
توان خروجی	۳ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۲۱۲ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۸۱/۵ کیلوگرم



Diesel Generator

HG6553-DG

ژنراتور گازوئیلی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه دیزلی
توان خروجی	۵/۳ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۴۱۸ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۲/۵ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۱۰۵ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG8525-PG

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه
توان خروجی	۸/۵ وات
ظرفیت سیلندر	۴۵۸ سی سی
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۹۱ کیلوگرم



Gasoline Inverter Generator

HG7525-PG

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه
توان خروجی	۷/۵ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۴۵۸ سی سی
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۹۱ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG5370-A

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه
توان خروجی	۳ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۲۱۲ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۴۸ کیلوگرم



Gasoline Inverter Generator

HG5360-A

ژنراتور بنزینی

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه
توان خروجی	۳ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۲۱۲ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۵ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۴۶ کیلوگرم



Diesel Generator

HG6560-DG

ژنراتور گازوئیلی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه
توان خروجی	۶ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۴۵۶ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۲/۵ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۱۱۰ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG8525-A

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه
توان خروجی	۷/۵ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۴۵۸ سی سی
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۹۱ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG7525-A

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان خروجی	۷/۵ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۴۵۸ سی سی
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۸۷ کیلوگرم



Gasoline Generator

HG9650-A

ژنراتور بنزینی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر- ۴ زمانه
توان خروجی	۶/۵ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۴۲۰ سی سی
حجم مخزن سوخت	۲۵ لیتر
سیستم استارت	الکتریک استارت
وزن	۷۸ کیلوگرم



Concrete Vibrator Hose

HP45-CV / HP38-CV

شلنگ ویبراتور

۳۸ میلی متر	شلنگ ویبراتور
۴۵ میلی متر	شلنگ ویبراتور
دارای شلنگ لاستیکی با کیفیت	
دارای قابلیت نصب و جداسازی سریع	



Power Trowel

HP792-PT

ماله موتوری

۷ اسب بخار	توان
۹۲۰ میلی متر	عمق پیشینه
۶۰ تا ۱۰۰ دور در دقیقه	دبی جریان



Gasoline Generator

HG10000

ژنراتور بنزینی استارتی

دو سیلندر- ۴ زمانه	نوع موتور
۱۰ کیلووات	توان خروجی
۶۷۰ سی سی	ظرفیت سیلندر
۳۰ لیتر	حجم مخزن سوخت
الکترونیک استارت	سیستم استارت
۱۵۰ کیلوگرم	وزن



03

Garden Equipments

بخش سوم
ابزار باغبانی

اره زنجیری بنزینی، اره زنجیری برقی
چمن زن، خزان روب موتوری، شمشاد زن
علف زن، چاله کن، اره منحنی، اره مستقیم
اره تاشو، مینی اره، قیچی باغبانی، کولتیواتور
پمپ آب، پمپ کف کش، الکتروپمپ
دستگاه کنترل فشار، الکتروموتور
سم پاش موتوری، سم پاش شارژی
پمپ سم پاش، شلنگ سم پاش، زنجیر اره

Petrol Chain Saw, Electric Chain Saw
Lawn Mower, Petrol Blower
Hedge Trimmer, Back Pack Brush Cutter
Petrol Earth Auger, Curved Saw PL Handle
Straight Saw PL Handle
Folding Saw, Cordless Chain Saw
Pruning Shears, Tiller, Water Pump
Submersible Pump, Automatic Pump Control
Industrial Electric Motor, Knapsack mist duster
Knapsack power duster
Agriculture Knapsack Sprayer
Electric Sprayer, High Pressure Spray Hose
Saw Chain



Petrol Chain Saw

TURBO650

اره زنجیری بنزینی

توان	۲/۸ اسب بخار
تیغه استاندارد	۴۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۵۶ لیتر
ظرفیت سیلندر	۴۹/۳ سی سی
وزن	۵/۴ کیلوگرم



Petrol Chain Saw

TURBO550

اره زنجیری بنزینی

توان	۱/۶ اسب بخار
تیغه استاندارد	۳۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۲۹ لیتر
ظرفیت سیلندر	۳۵/۶ سی سی
وزن	۳/۲ کیلوگرم



Petrol Chain Saw

TURBO260

اره زنجیری بنزینی

توان	۱ اسب بخار
تیغه استاندارد	۳۰ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۱۴ لیتر
ظرفیت سیلندر	۲۵/۴ سی سی
وزن	۴/۸ کیلوگرم



Petrol Chain Saw

TURBO865

اره زنجیری بنزینی

توان	۳/۳ اسب بخار
تیغه استاندارد	۵۰ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۵۶ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۴/۶ سی سی
وزن	۵/۴ کیلوگرم



Petrol Chain Saw

TURBO850

اره زنجیری بنزینی

توان	۳ اسب بخار
تیغه استاندارد	۴۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۵۵ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۰/۱ سی سی
وزن	۵/۶ کیلوگرم



Petrol Chain Saw

TECHNO700

اره زنجیری بنزینی

توان	۲/۸ اسب بخار
تیغه استاندارد	۴۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۵۶ لیتر
ظرفیت سیلندر	۴۹/۳ سی سی
وزن	۵/۴ کیلوگرم



Electric Chain Saw

HP2441-CS

اره زنجیری برقی

توان	۲۴۰۰ وات
تیغه استاندارد	۴۰ سانتی متر
سرعت در حالت بی باری	۴۴۰۰ دور در دقیقه
وزن	۵ کیلوگرم



Electric Chain Saw

HP2440-CS

اره زنجیری برقی

توان	۲۴۰۰ وات
تیغه استاندارد	۴۰ سانتی متر
سرعت در حالت بی باری	۴۴۰۰ دور در دقیقه
وزن	۶ کیلوگرم



Petrol Chain Saw

TURBO760

اره زنجیری بنزینی

توان	۳/۴ اسب بخار
تیغه استاندارد	۵۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۲۶ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۴/۶ سی سی
وزن	۵/۴ کیلوگرم



Gasoline Lawn Mower

HP5165

چمن زن بنزینی

توان	۶/۵ اسب بخار
ظرفیت مخزن سوخت	۱ لیتر
ظرفیت روغن	۰/۶ لیتر
برش عرضی	۵۰۸ میلی متر
برش ارتفاع	۲۵-۷۵ میلی متر
با قابلیت تنظیم در ۷ سایز	



Gasoline Lawn Mower

HP5155

چمن زن بنزینی

توان	۵/۵ اسب بخار
ظرفیت مخزن سوخت	۱ لیتر
ظرفیت روغن	۰/۵ لیتر
برش عرضی	۵۰۸ میلی متر
برش ارتفاع	۲۵-۷۵ میلی متر
با قابلیت تنظیم در ۷ سایز	



Lawn Mower

HP1842

چمن زن موتوری برقی

توان	۱۸۰۰ وات
سرعت	۳۳۰۰ تا ۳۴۵۰ دور بر دقیقه
برش عرضی	۴۲۰ میلی متر
برش ارتفاع	۲۵-۸۵ میلی متر
با قابلیت تنظیم در ۱۱ سایز	



Hedge Trimmer

TURBO600

شمشاد زن بنزینی

توان	۱ اسب بخار
تیغه استاندارد	۶۰ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۴۵ لیتر
ظرفیت سیلندر	۲۵/۴ سی سی
وزن	۶/۸ کیلوگرم



Hedge Trimmer

TURBO750

شمشاد زن بنزینی چای چین

توان	۱ اسب بخار
تیغه استاندارد	۷۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۳۳ لیتر
ظرفیت سیلندر	۲۴/۵ سی سی
وزن	۵/۳ کیلوگرم



Petrol Blower

HP5275

خزان روب موتوری

توان	۱/۵ کیلووات
سرعت	۷۵۰۰ دور در دقیقه
حجم هوا	۸۹۰ متر مکعب در ساعت
وزن	حداکثر ۱۳ کیلوگرم
دارای سیستم اگزوز صدا خفه کن	



Back Pack Brush Cutter

4152BP

علف زن کوله ای بنزینی

توان	۲ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۸ لیتر
ظرفیت سیلندر	۴۶ سی سی
وزن	۱۰/۸ کیلوگرم



Back Pack Brush Cutter

2652-BP

علف زن بنزینی کوله ای

توان	۲ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۱/۲ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۱/۷ سی سی
وزن	۵/۹ کیلوگرم



Back Pack Brush Cutter

1552-BP

علف زن بنزینی کوله ای

توان	۲ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۱ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۱/۷ سی سی
وزن	۵/۹ کیلوگرم



5 in 1 Multi Brush Cutter

HP3655-B

علف زن دوشی بنزینی

توان	۲/۵ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۹ لیتر
حجم موتور	۵۰/۸ سی سی
وزن	۱۸/۲ کیلوگرم
متعلقات دستگاه: شمشاد زن، اره زنجیری، تیغه سه پره ریسمان، علف زن، میله و شفت جهت ارتفاع ۳ متر	



Brush Cutter

HP2654-BM

علف زن بنزینی چهارکاره

توان	۱/۵ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۱ لیتر
ظرفیت سیلندر	۳۲/۶ سی سی
وزن	۶/۳ کیلوگرم
متعلقات دستگاه: شمشاد زن ۴۰ سانتی متری، اره زنجیری ۲۵ سانتی متری، تیغه سه پره و ریسمان	



Brush Cutter

HP1554-BM

علف زن بنزینی چهارکاره

توان	۱/۵ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۹ لیتر
ظرفیت سیلندر	۳۲/۶ سی سی
وزن	۶/۳ کیلوگرم
متعلقات دستگاه: شمشاد زن ۴۰ سانتی متری، اره زنجیری ۲۵ سانتی متری، تیغه سه پره و ریسمان	



Brush Cutter

1551-B

علف زن دوشی بنزینی

توان	۲ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۱ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۱/۷ سی سی
وزن	۷/۴ کیلوگرم



Brush Cutter

HP3651

علف زن دوشی بنزینی

توان	۲/۵ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۹ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۰/۸ سی سی
وزن	۸/۷۵ کیلوگرم




Brush Cutter

4151-B

علف زن دوشی بنزینی

توان	۲ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۸ لیتر
ظرفیت سیلندر	۴۶ سی سی
وزن	۷/۸ کیلوگرم



Petrol Earth Auger

HP1850

چاله کن بنزینی

توان	۲/۵ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۹ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۰/۸ سی سی
تیغه	۱۰۰×۸۰۰ - ۲۰۰×۸۰۰ - ۳۰۰×۸۰۰ میلی متر
نوع موتور	دو زمانه هوا خنک
وزن	۱۵/۴ کیلوگرم



Wheeled Push Grass Trimmer

HP3680-WT

علف زن بنزینی کالسکه ای

توان	۲/۵ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۹ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۰/۸ سی سی
وزن	۱۴/۵ کیلوگرم



Brush Cutter

2651-B

علف زن دوشی بنزینی

توان	۲ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۱/۲ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۱/۷ سی سی
وزن	۷/۳ کیلوگرم



Curved Saw PL Handle

HC33W

اره منحنی دسته چوبی

طول تیغه	۳۳۰ میلی متر
ضخامت تیغه	۱/۳۵ میلی متر
دندانه های سه پهلو سخت کاری شده	Impulse
جنس تیغه	آلیاژ کربن استیل



Curved Saw PL Handle

HC33P

اره منحنی دسته پلاستیکی

طول تیغه	۳۳۰ میلی متر
ضخامت تیغه	۱/۱۵ میلی متر
دندانه های سه پهلو سخت کاری شده	Impulse
جنس تیغه	آلیاژ کربن استیل



Curved Saw PL Handle

HC35A

اره منحنی دسته آلومینیومی

طول تیغه	۳۵۰ میلی متر
ضخامت تیغه	۱/۳۵ میلی متر
دندانه های سه پهلو سخت کاری شده	Impulse
جنس تیغه	آلیاژ کربن استیل



Folding Saw

HC21F

اره تاشو

طول تیغه	۲۱۰ میلی متر
ضخامت تیغه	۱/۲۵ میلی متر
دندانه های سه پهلو سخت کاری شده	Impulse
جنس تیغه	آلیاژ کربن استیل



Straight Saw PL Handle

HC24P

اره مستقیم- دسته پلاستیکی

طول تیغه	۲۴۰ میلی متر
ضخامت تیغه	۱/۲۵ میلی متر
دندانه های سه پهلو سخت کاری شده	Impulse
جنس تیغه	آلیاژ کربن استیل



Straight Saw PL Handle

HC30P

اره مستقیم- دسته پلاستیکی

طول تیغه	۳۰۰ میلی متر
ضخامت تیغه	۰/۷۵ میلی متر
دندانه های سه پهلو سخت کاری شده	Impulse
جنس تیغه	آلیاژ کربن استیل



Stainless Steel
Lightweight

Pruning Shears

HT1816 / HT1614

قیچی باغبانی

دارای قفل کن با کیفیت	
تیغه های مقاوم در برابر زنگ زدگی	
مدل HT1816 دارای تیغه و فنر اضافه	



Cordless Pruning Shears

HP3018

قیچی باغبانی شارژی

توان	۱۸ ولت، ۲ آمپر ساعت
قطر	۲۵ میلی متر
وزن	۰/۹ کیلوگرم
زمان شارژ باتری	۱ ساعت
زمان کار باتری	۳-۴ ساعت



Cordless Chain Saw

HP2140

مینی اره زنجیری شارژی

توان	۵۰ وات، ۲ آمپر ساعت
قطر برش	۱۰ سانتی متر
باتری	لیتیوم / ۲ آمپر ساعت
جریان شارژ	۰/۸ میلی آمپر
وزن	۰/۷ کیلوگرم



Tiller

SPEEDY-D6

کولتیواتور گازوئیلی

توان	۶ اسب بخار
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی
نوع سوخت	گازوئیل
سیستم استارت	دستی
تعداد تیغه	۳۲ پره برای دیسک
سایز چرخ	۴۰۰ × ۸



Tiller

SPEEDY-G7/2

کولتیواتور بنزینی

توان	۷ اسب بخار
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی
نوع سوخت	بنزینی
سیستم استارت	هندل دستی
تعداد تیغه	۳۲ پره برای دیسک
سایز چرخ	۴۰۰ × ۸



Tiller

SPEEDY-G7

کولتیواتور بنزینی

توان	۷ اسب بخار
سیستم انتقال قدرت	تسمه ای
نوع سوخت	بنزین
سیستم استارت	هندل دستی
تعداد تیغه	۲۴ پره برای دیسک
سایز چرخ	۴۰۰ × ۸



Gasoline Water Pump

236-WP

پمپ آب ۲ اینچی بنزینی

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان	۴/۸ اسب بخار، ۳/۶ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۱۹۶ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۸ متر-۲۸ متر
دبی خروجی	۳۶ متر مکعب در ساعت



Tiller

SMART-D10

کولتیواتور گازوئیلی

توان	۱۰ اسب بخار
سیستم انتقال قدرت	گیربکس
نوع سوخت	گازوئیل
سیستم استارت	الکتریکی
تعداد تیغه	۴۰ پره برای دیسک
سایز چرخ	۵۰۰ × ۱۲



Tiller

SMART-D6

کولتیواتور گازوئیلی

توان	۶ اسب بخار
سیستم انتقال قدرت	گیربکس
نوع سوخت	گازوئیل
سیستم استارت	الکتریکی
تعداد تیغه	۳۲ پره برای دیسک
سایز چرخ	۴۰۰ × ۸



Diesel Water Pump

HW457-DP

پمپ آب ۴ اینچی گازوئیلی

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه دیزل
توان	۱۰ اسب بخار
ظرفیت سیلندر	۴۱۸ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۷ متر-۲۰ متر
دبی خروجی	۹۶ متر مکعب در ساعت



Diesel Water Pump

HW340-DP

پمپ آب ۳ اینچی گازوئیلی

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان	۵/۵ اسب بخار، ۴ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۲۹۶ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۷ متر-۲۶ متر
دبی خروجی	۶۰ متر مکعب در ساعت



Gasoline Water Pump

336-WP

پمپ آب ۳ اینچی بنزینی

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان	۴/۸ اسب بخار، ۳/۶ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۱۹۶ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۸ متر-۲۸ متر
دبی خروجی	۶۰ متر مکعب در ساعت



kerosene & gasoline water pump

HP340K

پمپ آب نفت و بنزین ۳ اینچی

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان	۵ اسب بخار
ظرفیت سیلندر	۱۹۶ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۵ متر- ۲۷ متر
دبی خروجی	۴۵ متر مکعب در ساعت



kerosene & gasoline water pump

HP240K

پمپ آب نفت و بنزین ۲ اینچی

نوع موتور	یک سیلندر ۴ زمانه
توان	۵ اسب بخار
ظرفیت سیلندر	۱۹۶ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۵ متر- ۲۷ متر
دبی خروجی	۲۷ متر مکعب در ساعت



Diesel Water Pump

HW457E-DP

پمپ آب ۳ اینچی گازوئیلی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه دیزل
توان	۱۰ اسب بخار
ظرفیت سیلندر	۴۱۸ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۷ متر- ۲۰ متر
دبی خروجی	۹۶ متر مکعب در ساعت



Submersible Pump

HP2252

پمپ کف کش

توان	۲۲۰۰ وات
عمق بیشینه	۵۲ متر
دبی جریان	۶ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۲ اینچ



Submersible Pump

HP1542

پمپ کف کش

توان	۱۵۰۰ وات
عمق بیشینه	۴۲ متر
دبی جریان	۶ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۲ اینچ



Submersible Pump

HP1130

پمپ کف کش

توان	۱۱۰۰ وات
عمق بیشینه	۳۰ متر
دبی جریان	۶ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۲ اینچ



Submersible Pump

HP5525

پمپ کف کش

توان	۵۵۰ وات
عمق بیشینه	۲۵ متر
دبی جریان	۱/۵ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۱ اینچ



Submersible Pump

HP3716

پمپ کف کش

توان	۳۷۰ وات
عمق بیشینه	۱۶ متر
دبی جریان	۱/۵ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۱ اینچ



Submersible Pump

HP1022

پمپ کف کش

توان	۱۰۰۰ وات
عمق بیشینه	۲۲ متر
دبی جریان	۱۰ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۲ اینچ



Submersible Pump for Clear Water

HP7516

پمپ کف کش

توان	۷۵۰ وات
عمق بیشینه	۱۶ متر
دبی جریان	۱۰ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۲ اینچ



Submersible Pump for Clear Water

HP7517

پمپ کف کش

توان	۷۵۰ وات
عمق بیشینه	۱۶ متر
دبی جریان	۸ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۲ اینچ



Submersible Pump for Clear Water

HP7532

پمپ کف کش

توان	۷۵۰ وات
عمق بیشینه	۳۲ متر
دبی جریان	۱/۵ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۱ اینچ



Electric Water Pump

HAM-100

الکتروپمپ

توان	۱ اسب بخار
حداکثر جریان آب	۵۰ لیتر بر دقیقه
ارتفاع بیشینه	۵۰ متر
قطر ورودی و خروجی آب	۱ x ۱ اینچ



Electric Water Pump

HC-100

الکتروپمپ

توان	۱ اسب بخار
حداکثر جریان آب	۱۱۰ لیتر بر دقیقه
ارتفاع بیشینه	۳۲ متر
قطر ورودی و خروجی آب	۱ x ۱ اینچ



Electric Water Pump

HM-45

الکتروپمپ

توان	۰/۵ اسب بخار
حداکثر جریان آب	۳۵ لیتر بر دقیقه
ارتفاع بیشینه	۳۸ متر
قطر ورودی و خروجی آب	۱ x ۱ اینچ



Automatic Pump Control

HP1210-CWP

دستگاه کنترل فشار

توان	۱/۱ کیلووات
شدت جریان بیشینه	۱۰ آمپر
فشار کاری بیشینه	۱۰ بار



Electric Water Pump

HB-210

الکتروپمپ

توان	۲ اسب بخار
حداکثر جریان آب	۱۲۰ لیتر بر دقیقه
ارتفاع بیشینه	۵۰ متر
قطر ورودی و خروجی آب	۱/۲۵ x ۱ اینچ



Electric Water Pump

HB-160

الکتروپمپ

توان	۱/۵ اسب بخار
حداکثر جریان آب	۱۰۵ لیتر بر دقیقه
ارتفاع بیشینه	۴۵ متر
قطر ورودی و خروجی آب	۱/۲۵ x ۱ اینچ



Industrial Electric Motor

HP1131

الکتروموتور

توان	۱/۱ کیلو وات
دور موتور	۳۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر شفت	۱۹ میلی متر



Industrial Electric Motor

HP1114

الکتروموتور

توان	۱/۱ کیلو وات
دور موتور	۱۴۰۰ دور بر دقیقه
قطر شفت	۲۴ میلی متر



Automatic Pump Control

HP1110-CWP

دستگاه کنترل فشار

توان	۱/۵ کیلووات
شدت جریان پیشینه	۱۰ آمپر
فشار کاری پیشینه	۱۰ بار



Industrial Electric Motor

HP2230

الکتروموتور

توان	۲/۲ کیلو وات
دور موتور	۳۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر شفت	۲۴ میلی متر



Industrial Electric Motor

HP1514

الکتروموتور

توان	۱/۵ کیلو وات
دور موتور	۱۴۰۰ دور بر دقیقه
قطر شفت	۲۴ میلی متر



Industrial Electric Motor

HP1530

الکتروموتور

توان	۱/۵ کیلو وات
دور موتور	۳۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر شفت	۲۴ میلی متر



Knapsack power duster

HP-8320

سم پاش موتوری کوله ای لانسسی

توان	۱ اسب بخار
ظرفیت مخزن سم	۲۰ لیتر
ظرفیت مخزن سوخت	۰/۷ لیتر
دبی خروجی	۴ لیتر در دقیقه



Knapsack mist duster

HP-7514

سم پاش موتوری کوله ای خرطومی

توان	۲/۸ اسب بخار
ظرفیت مخزن سم	۱۴ لیتر
ظرفیت مخزن سوخت	۱/۳ لیتر
دبی خروجی	۴ لیتر در دقیقه



Industrial Electric Motor

HP2214

الکتروموتور

توان	۲/۲ کیلو وات
دور موتور	۱۴۰۰ دور بر دقیقه
قطر شفت	۲۸ میلی متر



Agriculture Knapsack Sprayer

HP1681

سم پاش کوله ای دستی

ظرفیت مخزن سم	۱۶ لیتر
فشار کاربری	۰/۴ - ۰/۱۵
حداکثر فشار مخزن هوا	۱۰ بار
دبی خروجی	۳/۱ لیتر در دقیقه



Knapsack power duster

HP3930

سم پاش موتوری پشتی لانسسی

توان	۱/۲ اسب بخار
ظرفیت مخزن سم	۲۰ لیتر
ظرفیت مخزن سوخت	۶ لیتر
دبی خروجی	۶ تا ۸ لیتر بر دقیقه



Knapsack power duster

HP2514

سم پاش موتوری لانسسی

توان	۱/۴ اسب بخار
ظرفیت مخزن سم	۲۵ لیتر
ظرفیت مخزن سوخت	۰/۶ لیتر
دبی خروجی	۸ لیتر بر دقیقه



Cordless 2 in 1 Agriculture Knapsack Sprayer

HP1680

سم پاش شارژی دوکاره کوله ای

ظرفیت مخزن سم	۱۶ لیتر
فشار کاربری	۵/۵ بار
ولتاژ باتری	۱۲ ولت
دبی خروجی	۲/۶ لیتر در دقیقه



Agriculture Knapsack Sprayer

HP2090

سم پاش کوله ای دستی

ظرفیت مخزن سم	۲۰ لیتر
فشار کاربری	۲/۵ - ۳/۵ بار
حداکثر فشار مخزن هوا	۱۰ بار
دبی خروجی	۱۶۰۰ - ۵۰۰ میلی لیتر در دقیقه



Agriculture Knapsack Sprayer

HP1670

سم پاش کوله ای دستی

ظرفیت مخزن سم	۱۶ لیتر
فشار کاربری	۲/۵ - ۳/۵ بار
حداکثر فشار مخزن هوا	۱۰ بار
دبی خروجی	۱۶۰۰ - ۵۰۰ میلی لیتر در دقیقه



Electric Sprayer

HP1125

پمپ سم پاش

توان	۱/۱ کیلووات
مکش	۹ تا ۱۰ لیتر بر دقیقه
فشار	۱۵ تا ۲۵ بار
قطر پیستون	۲۲ میلی متر



Electric Sprayer

HP7512

پمپ سم پاش

توان	۰/۷۵ کیلووات
مکش	۸ تا ۸ لیتر بر دقیقه
فشار	۱۵ تا ۲۵ بار
قطر پیستون	۱۸ میلی متر



Agriculture Knapsack Sprayer

HP1690

سم پاش شارژی دوکاره

ظرفیت مخزن سم	۱۶ لیتر
فشار کاربری	۵/۵ بار
ولتاژ باتری	۱۲ ولت
دبی خروجی	۳/۱ لیتر در دقیقه

04

Air Tools

بخش چهارم ابزار بادی

میخکوب، میخکوب نواری
منگنه کوب، کارتن دوز، کارتن دوز بادی
دریل هفتگیری بادی
پیچکوشتی بادی، جفغغه بادی
بکس بادی، پرچ کن بادی
پیستوله رنگ پاش، پیستوله سایه پاش
پیستوله کتیکس پاش، درجه باد کارگاهی
باد پاش کارگاهی، شلنگ باد، اتصالات
کوپلینگ اتوماتیک، کوپلینگ گروهی

Industrial Coil Nailer, Air Nailer
Pneumatic Stapler, Air Stapler
Carton Stapler, Pneumatic Carton Stapler
Air Drill Reversible, Screw Driver
Impact wrench, Air Hydraulic Riveter
Spray Gun, Tire Inflating Gun
Pneumatic Accessories Set, Air Hose
Automatic Coupling, Group Coupler



Industrial Coil Nailer

HCN-7045

میخکوب نواری

نوع میخ	۲-۳/۴"
طول میخ	۴۵-۷۰ میلی متر
ابعاد رأس میخ	۲/۳-۲/۹ میلی متر
ظرفیت خشاب	۲۲۵-۳۰۰ عدد



Industrial Coil Nailer

HCN-8350

میخکوب نواری

نوع میخ	۳-۱/۴"
طول میخ	۴۵-۸۳ میلی متر
ابعاد رأس میخ	۲/۵-۳/۱ میلی متر
ظرفیت خشاب	۲۲۵-۳۰۰ عدد



Industrial Coil Nailer

HCN-9045

میخکوب نواری

نوع میخ	۳-۱/۲"
طول میخ	۵۷-۹۰ میلی متر
ابعاد رأس میخ	۲/۵-۳/۳ میلی متر
ظرفیت خشاب	۲۲۵-۳۰۰ عدد



Pneumatic Stapler

HP8016-A

منگنه کوب

نوع سوزن	سری ۸۰
طول سوزن	۶-۱۶ میلی متر
تاج سوزن	۱۲/۸ میلی متر
ابعاد رأس سوزن	۰/۹۵ x ۰/۶۵ میلی متر
ظرفیت خشاب	۱۲۵ عدد



Air Nailer

F50-B

میخکوب

طول میخ	۵۰-۱۰۰ میلی متر
نوع میخ	اسکا
ابعاد رأس میخ	۱/۲۵ x ۱/۱۰ میلی متر
ظرفیت خشاب	۱۰۰ عدد




Air Nailer

AN-F50

میخکوب

طول میخ	۵۰-۱۵۰ میلی متر
نوع میخ	اسکا
ابعاد رأس میخ	۱/۲۵ x ۱/۱۰ میلی متر
ظرفیت خشاب	۱۰۰ عدد




Carton Stapler

HP3515

کارتن دوز

نوع سوزن	۳۵ x ۱۵
طول سوزن	۱۵ میلی متر
تاج سوزن	۳۴/۷ میلی متر
ابعاد رأس سوزن	۰/۹-۲/۳ میلی متر
ظرفیت خشاب	۱۰۰ عدد



Carton Stapler

HP3518

کارتن دوز

نوع سوزن	۳۵ x ۱۸
طول سوزن	۱۸ میلی متر
تاج سوزن	۳۴/۷ میلی متر
ابعاد رأس سوزن	۰/۹-۲/۳ میلی متر
ظرفیت خشاب	۱۰۰ عدد



Air Stapler

8016-B

منگنه کوب

نوع سوزن	سری ۸۰
طول سوزن	۶-۱۶ میلی متر
تاج سوزن	۱۲/۸ میلی متر
ابعاد رأس سوزن	۰/۹۵ x ۰/۶۵ میلی متر
ظرفیت خشاب	۱۲۵ عدد



Screw Driver

HA1418-SD

پیچ گوشتی بادی

سایز سوکت(درایو)	۱/۴ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۱۸۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۱۴/۱ - ۴/۵ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار




Reversible Air Drill

HP3822H-DR

دریل هفتبیری بادی

سه نظام	۱۰ میلی متر
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۲۲۰۰ دور در دقیقه
فشار کاربری	۶/۲ بار



Pneumatic Carton Stapler

HP1518

کارتن دوز بادی

نوع سوزن	۳۵ x ۱۸
طول سوزن	۱۵-۱۸ میلی متر
تاج سوزن	۳۴/۷ میلی متر
ابعاد رأس سوزن	۰/۹-۲/۳ میلی متر
ظرفیت خشاب	۱۰۰ عدد



Impact wrench

HA1223-IW

بکس بادی

سایز سوکت(درایو)	۱/۲ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۷۵۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۳۱۲ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	Rocking clutch



Screw Driver

HA1275-RW

جغجغه بادی

سایز سوکت(درایو)	۱/۲ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۱۸۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۱۲۰ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار



Screw Driver

HA1316-SD

پیچ گوشتی بادی

سایز سوکت(درایو)	۱/۴ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۱۶۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۴/۵۰-۱۳/۱ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار



Impact wrench

HA1290-IW

بکس بادی

سایز سوکت(درایو)	۱/۲ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۷۵۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۱۲۱۵ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	Twin Clutch



Impact wrench

HA1250-IW

بکس بادی

سایز سوکت(درایو)	۱/۲ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۷۲۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۶۷۸ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	Twin Clutch



Impact wrench

HA1238-IW

بکس بادی

سایز سوکت(درایو)	۱/۲ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۷۰۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۵۱۵ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	Twin Clutch



Impact wrench

HA3480T-IW

بکس بادی

سایز سوکت (درایو)	سایز سوکت (درایو)
۳/۴ اینچ	۳/۴ اینچ
ورودی	ورودی
۱/۴ اینچ	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	سرعت در حالت آزاد
۴۵۰۰ دور در دقیقه	۴۵۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	گشتاور
۱۰۸۴ نیوتن متر	۱۰۸۴ نیوتن متر
فشار کاربری	فشار کاربری
۶/۲ بار	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	نوع مکانیزم
Twin Clutch	Twin Clutch



Impact wrench

HA3480-IW

بکس بادی

سایز سوکت (درایو)	سایز سوکت (درایو)
۳/۴ اینچ	۳/۴ اینچ
ورودی	ورودی
۱/۴ اینچ	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	سرعت در حالت آزاد
۴۵۰۰ دور در دقیقه	۴۵۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	گشتاور
۱۰۸۴ نیوتن متر	۱۰۸۴ نیوتن متر
فشار کاربری	فشار کاربری
۶/۲ بار	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	نوع مکانیزم
Pin clutch	Pin clutch



Impact wrench

HA1275-IW

بکس بادی

سایز سوکت (درایو)	سایز سوکت (درایو)
۱/۲ اینچ	۱/۲ اینچ
ورودی	ورودی
۱/۴ اینچ	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	سرعت در حالت آزاد
۷۵۰۰ دور در دقیقه	۷۵۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	گشتاور
۱۰۳۰ نیوتن متر	۱۰۳۰ نیوتن متر
فشار کاربری	فشار کاربری
۶/۲ بار	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	نوع مکانیزم
Twin Clutch	Twin Clutch



Impact wrench

HA1186-IW

بکس بادی شفت بلند

سایز سوکت (درایو)	سایز سوکت (درایو)
۱ اینچ	۱ اینچ
سرعت در حات آزاد	سرعت در حات آزاد
۴۰۰۰ دور در دقیقه	۴۰۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	گشتاور
۲۴۴۰ نیوتن متر	۲۴۴۰ نیوتن متر
نوع مکانیزم	نوع مکانیزم
Twin Clutch	Twin Clutch
فشار کاربری	فشار کاربری
۸ بار	۸ بار
طول شفت	طول شفت
۸ اینچ	۸ اینچ



Impact wrench

HA1182-IW

بکس بادی شفت کوتاه

سایز سوکت (درایو)	سایز سوکت (درایو)
۱ اینچ	۱ اینچ
سرعت در حالت آزاد	سرعت در حالت آزاد
۴۰۰۰ دور در دقیقه	۴۰۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	گشتاور
۲۴۴۰ نیوتن متر	۲۴۴۰ نیوتن متر
نوع مکانیزم	نوع مکانیزم
Twin Clutch	Twin Clutch
فشار کاربری	فشار کاربری
۸ بار	۸ بار
طول شفت	طول شفت
۲ اینچ	۲ اینچ



Impact wrench

HA1832-IW

بکس بادی یک اینچ

سایز سوکت (درایو)	سایز سوکت (درایو)
۱ اینچ	۱ اینچ
سرعت در حالت آزاد	سرعت در حالت آزاد
۴۰۰۰ دور در دقیقه	۴۰۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	گشتاور
۲۴۴۰ نیوتن متر	۲۴۴۰ نیوتن متر
نوع مکانیزم	نوع مکانیزم
Twin Clutch	Twin Clutch
فشار کاربری	فشار کاربری
۶/۲ بار	۶/۲ بار
طول شفت	طول شفت
۲ اینچ	۲ اینچ



Spray Gun

HP603-SG

پيستوله رنگ پاش

سایز نازل	سایز نازل
۱/۵ و ۱/۷ میلی متر	۱/۵ و ۱/۷ میلی متر
ورودی	ورودی
۱/۴ اینچ	۱/۴ اینچ
جنس کلاهک نازل	جنس کلاهک نازل
برنج	برنج
فشار کاربری	فشار کاربری
۳ بار	۳ بار
حجم مخزن	حجم مخزن
۶۰۰ میلی لیتر	۶۰۰ میلی لیتر



Spray Gun

HA603-SS

پيستوله رنگ پاش

سایز نازل	سایز نازل
۱/۵ و ۱/۷ میلی متر	۱/۵ و ۱/۷ میلی متر
ورودی	ورودی
استنلس استیل	استنلس استیل
جنس کلاهک نازل	جنس کلاهک نازل
برنج	برنج
فشار کاربری	فشار کاربری
۳ بار	۳ بار
حجم مخزن	حجم مخزن
۶۰۰ میلی لیتر	۶۰۰ میلی لیتر



Air Hydraulic Riveter

HA1016-AR

پرچ کن بادی

ظرفیت	ظرفیت
۲/۴-۳/۲-۴/۰-۴/۸ میلی متر	۲/۴-۳/۲-۴/۰-۴/۸ میلی متر
قدرت کشش	قدرت کشش
۱۰۴۵ کیلوگرم	۱۰۴۵ کیلوگرم
پرچ	پرچ
۱۶ میلی متر	۱۶ میلی متر
فشار کاربری	فشار کاربری
۳ بار	۳ بار



Spray Gun

3512-CV

پيستوله سايه پاش

ساييز نازل	۰/۵ ميلي متر
ورودي	۱/۴ اينچ
جنس كلاهك نازل	برنج
فشار كاربري	۳/۵ بار
حجم مخزن	۱۲۵ ميلي ليتر



Spray Gun

358-E70

پيستوله رنگ پاش

ساييز نازل	۱/۸ و ۱/۶ ميلي متر
ورودي	۱/۴ اينچ
جنس كلاهك نازل	برنج
فشار كاربري	۳/۵ بار
حجم مخزن	۸۰۰ ميلي ليتر



Spray Gun

3060-SP

پيستوله رنگ پاش

ساييز نازل	۱/۷ و ۱/۵ ميلي متر
ورودي	۱/۴ اينچ
جنس كلاهك نازل	برنج
فشار كاربري	۳ بار
حجم مخزن	۶۰۰ ميلي ليتر



Tire Inflating Gun

2204-TG

درجه باد كارگاهي

جنس بدنه از آلومينيوم با آبكاري نيكل	
متعلقات: گيچ فشار حرفه اي با سه نوع واحد فشار و ضربه گير لاستيكي، به همراه اتصالات برنجي	



Spray Gun

3560-AH

پيستوله كنيتكس پاش

ساييز نازل	۰،۶ ، ۸ ميلي متر
ورودي	۱/۴ اينچ
جنس كلاهك نازل	برنج
فشار كاربري	۳/۵ بار
حجم مخزن	۶ ليتر



Spray Gun

HA123-SG

پيستوله سايه پاش

ساييز نازل	۰/۵ ميلي متر
ورودي	۱/۴ اينچ
جنس كلاهك نازل	برنج
فشار كاربري	۳ بار
حجم مخزن	۱۲۵ ميلي ليتر



Air Hose

PH-PP-PM-PF

اتصالات

ساييز اتصال خروجي	۱/۴ اينچ
فشار كاربري	۱۵۰ بار
بازه حرارتي	۱۰۷ الی ۲۰ درجه ساتي گراد



Air Hose

ARH-5805 / 5810 / 5815

شلانگ باد تلفني

طول ۵ متر	فشار انفجاري ۲۴ بار	ARH-5805
طول ۱۰ متر	فشار انفجاري ۲۴ بار	ARH-5810
طول ۱۵ متر	فشار انفجاري ۲۴ بار	ARH-5815



Pneumatic Accessories Set

5114-PS

باد پاش كارگاهي

جنس بدنه از آلياژ تقويت شده آلومينيوم	
متعلقات: نازل در سايزهاي مصرفي به همراه اتصالات	



Group Coupler on Aluminum Socket

HQG5-1 / HQG4-1

کوپلینگ گروهی

اینچ ۱/۲	سایز اتصال خروجی
بار ۱۵۰	فشار کاری
۱۰۷ الی ۲۰ درجه سانتی گراد	بازه حرارتی



Group Coupler on Aluminum Socket

HQG3-C / HQG2-C

کوپلینگ گروهی

اینچ ۱/۲	سایز اتصال خروجی
بار ۱۵۰	فشار کاری
۱۰۷ الی ۲۰ درجه سانتی گراد	بازه حرارتی



Automatic Coupling

SH-SM-SP-SF

کوپلینگ اتوماتیک

اینچ ۱/۴	سایز اتصال خروجی
بار ۱۵۰	فشار کاری
۱۰۷ الی ۲۰ درجه سانتی گراد	بازه حرارتی
سوپاپ برنجی و روکش کامپوزیت	جنس بدنه



05

Abrasives & Cutting Tools

بخش پنجم

ابزار برش و سایش

سنگ های برش و سایش
مته، تیغه های الماسه
نخ علف زن، سنگ فلاپ
سنبلاده، تیغ موکت بری

Cutter Blades, Drill Bites
Diamond Blades, Cutting
Grinding, Trimmer Line
Nylon Cutting line
flap disc, sanding
carpet razor



Chop Saw Cutting Disk

HAC-3505 / 3003

سنگ پروفیل بر

قطر	355 x 3 x 25/4	HAC-3505
سرعت برش	305 x 3 x 25/4	HAC-3003
سرعت خطی برش	80 متر بر ثانیه	
سرعت برش	8500 دور بر دقیقه	
ضخامت صفحه	3 میلی متر	




Stainless Steel Cutting Disk

HAG-1806 / 1156

سنگ ساب فیبری دوکاره آهن و استیل

قطر	180 x 6 x 22/23	HAG-1806
سرعت برش	115 x 6 x 22/23	HAG-1156
سرعت خطی برش	80 متر بر ثانیه	
سرعت برش	8500 دور بر دقیقه	
ضخامت صفحه	6 میلی متر	



Stainless Steel Cutting Disk

HAC2-2303 / 1803 / 1153

سنگ برش فیبری دوکاره آهن و استیل

قطر	230 x 3 x 22/23	HAC2-2303
سرعت برش	180 x 3 x 22/23	HAC-1803
سرعت خطی برش	115 x 3 x 22/23	HAC-1153
سرعت برش	80 متر بر ثانیه	
سرعت برش	8500 دور بر دقیقه	



HOT PRESS

Diamond Cutting Blade

HC233H-DB

گرانیت بر

قطر	230 x 3 x 22/23 x 2	
سرعت برش	6600 دور بر دقیقه	
سرعت خطی برش	80 متر بر ثانیه	
سرعت برش	6600 دور بر دقیقه	
ضخامت صفحه	2 میلی متر	



Stainless Steel Cutting Disk

HAC-18016 / 1151

دیسک های فیبری برش استیل

قطر	180 x 1/6 x 22/23	HAC-18016
سرعت برش	115 x 1 x 22/23	HAC-1151
سرعت خطی برش	80 متر بر ثانیه	
سرعت برش	8500 دور بر دقیقه	
ضخامت صفحه	1/6 و 6 میلی متر	



Stone Cutting Disk

HAC2-1153 / 2304 / 2303

سنگ فیبری سنگ بری

قطر	230 x 3 x 22/23	HAC-2303
سرعت برش	230 x 4 x 22/23	HAC-2304
سرعت خطی برش	115 x 3 x 22/23	HAC2-1153
سرعت برش	6700 دور بر دقیقه	
سرعت خطی برش	80 متر بر ثانیه	



Diamond Cutting Blade

HC-113T-DB

دیسک گرانیت بر

قطر	115 x 3 x 22/23	
سرعت برش	6600 دور بر دقیقه	
سرعت خطی برش	80 متر بر ثانیه	
سرعت برش	6600 دور بر دقیقه	
ضخامت صفحه	3 میلی متر	



Diamond Cutting Blade

HC-233T-DB

دیسک گرانیت بر

قطر	230 x 3 x 22/23	
سرعت برش	6600 دور بر دقیقه	
سرعت خطی برش	80 متر بر ثانیه	
سرعت برش	6600 دور بر دقیقه	
ضخامت صفحه	3 میلی متر	



HOT PRESS

Diamond Cutting Blade

HC113H-DB

گرانیت بر

قطر	115 x 22/23 x 2	
سرعت برش	13300 دور بر دقیقه	
سرعت خطی برش	80 متر بر ثانیه	
سرعت برش	13300 دور بر دقیقه	
ضخامت صفحه	2 میلی متر	



Ceramic Cutting Wheel

HC115-CB

سرامیک بر مینی

سایز	۲۲/۲۳ x ۱۵۵ میلی متر
سرعت برش	۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه
سرعت خطی برش	۸۰ متر بر ثانیه
سرعت برش	۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه
ضخامت صفحه	۲ میلی متر



Grass Cutter Blade

25580TCB

تیغه اره الماسه علف زن ۸۰ دندانه

سایز	۲۵۵ x ۲۵/۴ میلی متر
تعداد دندانه	۸۰ عدد
ضخامت صفحه	۲ میلی متر



Grass Cutter Blade

25540TCB

تیغه اره الماسه علف زن ۴۰ دندانه

سایز	۲۵۵ x ۲۵/۴ میلی متر
تعداد دندانه	۴۰ عدد
ضخامت صفحه	۲ میلی متر



Asphalt Cutting Wheel

HC350-AB

آسفالت بر

سایز	۳۵۰ x ۲۵/۴ میلی متر
سرعت برش	۴۴۰۰ دور بر دقیقه
سرعت خطی برش	۸۰ متر بر ثانیه
سرعت برش	۴۴۰۰ دور بر دقیقه
پهنای سگمنت	۱۲ میلی متر



Asphalt Cutting Wheel

HC450-AB

آسفالت بر

سایز	۴۵۰ x ۲۵/۴ میلی متر
سرعت برش	۴۴۰۰ دور بر دقیقه
سرعت خطی برش	۸۰ متر بر ثانیه
سرعت برش	۴۴۰۰ دور بر دقیقه
پهنای سگمنت	۱۲ میلی متر



Ceramic Cutting Wheel

HC230-CB

سرامیک بر

سایز	۲۳۰ x ۲۲/۲۳ x ۳ میلی متر
سرعت برش	۶۶۰۰ دور بر دقیقه
سرعت خطی برش	۸۰ متر بر ثانیه
سرعت برش	۶۶۰۰ دور بر دقیقه
ضخامت صفحه	۳ میلی متر



Circular Saw Blade

18056T

تیغه اره الماسه ام دی اف بر

سایز	۱۸۰ x ۳۰ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۸۷۰۰ دور در دقیقه
تعداد دندانه	۵۶ عدد
سرعت برش	۵۱۰۰ دور بر دقیقه



Circular Saw Blade

25080T

WITH CARBIDE TIPS

تیغه اره الماسه ام دی اف بر

سایز	۲۵۵ x ۲۵/۴ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۶۱۰۰ دور در دقیقه
تعداد دندانه	۸۰ عدد
سرعت برش	۶۱۰۰ دور بر دقیقه



Grass Cutter Blade

30096T

تیغه اره الماسه ام دی اف بر

سایز	۳۰۰ x ۳۰ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۴۶۰۰ دور در دقیقه
تعداد دندانه	۹۶ عدد
سرعت برش	۵۱۰۰ دور بر دقیقه



Nylon Cutting String

NT-3056 / NT-3541 / NT-4031

نخ علف زن

NT-3056	قطر: ۳ میلی متر	طول: ۵۶ متر
NT-3541	قطر: ۳/۵ میلی متر	طول: ۴۱ متر
NT-4031	قطر: ۴ میلی متر	طول: ۳۱ متر



Nylon Cutting String

F-3056 / F-3541

نخ علف زن

F-3056	قطر: ۳ میلی متر	طول: ۵۶ متر
F-3541	قطر: ۳/۵ میلی متر	طول: ۴۱ متر



Grass Cutter Blade

25503T

تیغ اره علف زن سه سر

سایز	۲۲/۲۳ x ۱۵۵ میلی متر
سرعت برش	۱۰۰۰ دور بر دقیقه
ضخامت صفحه	۲ میلی متر



Carpet Razor

HC-CB105

تیغ موکت بری

ضخامت تیغ	۰/۵ میلی متر
طول تیغه	۱۰ سانتی متر
زاویه	۴۵ درجه
جنس	استیل ضد زنگ
وزن	۵۰ گرم



Sanding

AFD

سنباده دیسکی و رولی

سایز ۱	۲۲ x ۱۱۵ میلی متر
دانه بندی	۳۶ الی ۱۲۰
سایز ۲	۲۲ x ۱۸۰ میلی متر
دانه بندی	۳۶ الی ۱۲۰



Flap Disc

AFZ

فلاپ دیسک

سایز ۱	۲۲/۲۳ x ۱۱۵ میلی متر
دانه بندی	۳۶ الی ۱۲۰
سرعت	۱۳۳۰۰ دور در دقیقه
سایز ۲	۲۲/۲۳ x ۱۸۰ میلی متر
دانه بندی	۳۶ الی ۱۲۰
سرعت	۸۵۰۰ دور در دقیقه



Drill Bit Set

HC-BT20

جعبه مته

فلز	۲x۲ ۳x۳ ۳x۳/۵ ۴x۴ ۱x۴/۵ ۲x۵ ۱x۶
سیمان	۱x۶ ۱x۷ ۲x۸



Drill Bites

HC-BC35

مته کبالت

زاویه تماس نوک	۱۳۵°
کاربرد در موارد	آلمینیوم، مس، استیل
آب کاری	کبالت، کهربایی
سایز	۱ تا ۱۲ میلی متر



Drill Bites

HC-BC35

مته طلائی

زاویه تماس نوک	۱۳۵°
کاربرد در موارد	آلمینیوم، مس، آهن
آب کاری	تیتانیوم
سایز	۱ الی ۱۳ میلی متر

06

Hand Tools

بخش ششم

ابزارهای دستی

متر لیزری، تراز لیزری، سه پایه تراز

ست تعمیر لوازم الکترونیکی

ست سرپیچگوشتی، آچار آلن، گریس پمپ

متر دستی، قیچی لوله، دسته بکس

جعبه بکس، آچار فرانسه، انبرقفل

آچار لوله گیر، انبر آرماتور بندی

آچارهای کیفی، آچارهای تکی

سرپیچگوشتی، قیچی ورق بر

سیم چین، دم باریک، انبر دست

Laser Meter, Laser Level

Tripod, Repair Tools Set

Repair Tools Set, Bit Set

Folding Trox Key Set

Folding Hex Key Set

Grease Gun, Tape Measure

PVC Pipe Cutter, Ratchet Handel

Socket Set, Adjustable Wrench

Locking Plier, Pipe Wrench

Tower Pincer, Socket Set

Power Bit Set, Aviation Snip

Diagonal Cutting, Long Nose Plier

Combination Plier



Laser Meter

802-DM



متر لیزری

دامنه مترهاژ	۰/۲-۸۰ متر
دیود لیزری	۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری	۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری	طول، سطح، حجم، قطر
دقت اندازه گیری	± ۱/۵ میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی	۲۰ برداشت



Laser Meter

100DM



متر لیزری

دامنه مترهاژ	۰/۰۵-۱۰۰ متر
دیود لیزری	۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری	۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری	طول، سطح، حجم، قطر
دقت اندازه گیری	± ۱/۵ میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی	۲۰ برداشت



Laser Meter

102-DM



متر لیزری

دامنه مترهاژ	۰/۲-۱۰۰ متر
دیود لیزری	۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری	۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری	طول، سطح، حجم، قطر
دقت اندازه گیری	± ۲ میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی	۲۰ برداشت



Laser Meter

606DM



متر لیزری

دامنه مترهاژ	۰/۰۵-۶۰ متر
دیود لیزری	۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری	۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری	طول، سطح، حجم، قطر
دقت اندازه گیری	± ۱ میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی	۲۰ برداشت



Laser Meter

624-DM



متر لیزری ضد آب غلطک دار

دامنه مترهاژ	۰/۲-۶۰ متر
دیود لیزری	۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری	۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری	تراز لیزری، طول، سطح، حجم، قطر و منحنی
دقت اندازه گیری	± ۲ میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی	۲۰ برداشت



Laser Meter

602-DM



متر لیزری

دامنه مترهاژ	۰/۲-۶۰ متر
دیود لیزری	۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری	۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری	طول، سطح، قطر
دقت اندازه گیری	± ۱/۵ میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی	۲۰ برداشت



Laser Meter

404DM



متر لیزری

دامنه مترهاژ	۰/۰۵-۴۰ متر
دیود لیزری	۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری	۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری	طول، سطح، حجم، قطر
دقت اندازه گیری	± ۳ میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی	۲۰ برداشت



Laser Meter

402DM



متر لیزری غلطک دار

دامنه مترهاژ	۰/۲-۴۰ متر
دیود لیزری	۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری	۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری	طول، سطح، حجم، قطر و منحنی
دقت اندازه گیری	± ۲ میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی	۲۰ برداشت



Laser Meter

504DM



متر لیزری

دامنه مترهاژ	۰/۰۵-۵۰ متر
دیود لیزری	۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری	۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری	طول، سطح، حجم، قطر
دقت اندازه گیری	± ۱/۵ میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی	۲۰ برداشت



Laser Level

SMART100A

RED
Cross Line Laser

تراز لیزری خطی

دقت	۱۰ متر / ± ۲ میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	قرمز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی



Laser Level

SMART100-G

GREEN
Cross Line Laser

تراز لیزری خطی

دقت	۱۰ متر / ± ۲ میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل ضدضربه BMC



Laser Level

SMART100

RED
Cross Line Laser

تراز لیزری خطی

دقت	۱۰ متر / ± ۲ میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	قرمز

متعلقات: دارای کیف حمل ضدضربه BMC



Laser Level

SMART110-G

GREEN
Cross Line Laser

تراز لیزری خطی

دقت	۱۰ متر / ± ۳ میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل ضدضربه BMC



Laser Level

SMART110

RED
Cross Line Laser

تراز لیزری خطی

دقت	۱۰ متر / ± ۳ میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	قرمز

متعلقات: دارای کیف حمل ضدضربه BMC



Laser Level

SMART100A-G

GREEN
Cross Line Laser

تراز لیزری خطی

دقت	۱۰ متر / ± ۲ میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی



Laser Level

3D360

RED
3D Laser

تراز لیزری سه بعدی

دقت	۱۰ متر / ± ۲ میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (۳ بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	قرمز

متعلقات: دارای کیف حمل ضدضربه BMC



Laser Level

SMAR200-G

GREEN
Cross Line Laser

تراز لیزری خطی

دقت	۱۰ متر / ± ۵ میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۲۳ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی



Laser Level

SMART200

RED
Cross Line Laser

تراز لیزری خطی

دقت	۱۰ متر / ± ۵ میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۱۳ متر
رنگ نور لیزر	قرمز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی



Laser Level

ML100

RED
Cross Line Laser

تراز لیزری سه خط

دقت	۱۰ متر / ±۲ میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی



Laser Level

3D360A-G

GREEN
3D Laser

تراز لیزری

دقت	۱۰ متر / ±۲ میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (۳ بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی



Laser Level

3D360-G

GREEN
3D Laser

تراز لیزری سه بعدی

دقت	۱۰ متر / ±۲ میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (۳ بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل ضدضربه BMC



Laser Level

3D600A-G

GREEN
3D Laser

تراز لیزری

دقت	۱۰ متر / ±۲ میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (۳ بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی



Laser Level

3D600-G

GREEN
3D Laser

تراز لیزری سه بعدی ۳۶۰ درجه

دقت	۱۰ متر / ±۲ میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (۳ بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل ضدضربه BMC



Laser Level

3D600

RED
3D Laser

تراز لیزری سه بعدی ۳۶۰ درجه

دقت	۱۰ متر / ±۲ میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (۳ بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	قرمز

متعلقات: دارای کیف حمل ضدضربه BMC





Bit Set

HC43B

ست سر پیچگوشنی

تعداد	۱ عدد
ارتفاع قابل تنظیم	آداپتور تعویض سریع ۵۰ میلی متری
وزن	آداپتور ۲۵ میلی متری (۱/۴ اینچ)
قطر لوله	تعداد قطعات ۴۳ عدد
متعلقات	کیف همراه برای حمل و جابجایی



Repair Tools Set

HC32RT

ست تعمیر لوازم الکترونیکی

تعداد سری	۲۴ عدد سری متنوع
تعداد ابزار	۳۲ عدد
نوع سری پیچ گوشنی	دوسو و چهارسو



Tripod

HP150

سه پایه تراز

تعداد	۱ عدد
ارتفاع قابل تنظیم	۸۰ تا ۱۵۰ سانتی متر
وزن	۱/۱ کیلوگرم
قطر لوله	۳۳ میلی متر
متعلقات	کیف همراه برای حمل و جابجایی



Folding Trox Key Set

HC806P

آچار آکن

ابعاد	۱/۵، ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ میلی متر
فولاد آلیاژی با درجه بالا برای حداکثر عملکرد	
روکش کروم	



Folding Hex Key Set

HC708A

آچار ستاره ای

ابعاد	۲۹، ۳۱، ۳۳، ۳۵، ۳۷، ۳۹، ۴۱، ۴۳ میلی متر
فولاد کروم و انادایوم برای حداکثر کارایی	
قاب آلومینیومی رنگی	



Folding Trox Key Set

HC806A

آچار آکن

ابعاد	۱/۵، ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ میلی متر
فولاد کروم و انادایوم برای حداکثر کارایی	
قاب آلومینیومی رنگی	



Tape Measure

MT3020/5020/5520/8020

متر دستی

مدل	MT3020	۳ متر	۳ میلی متر
مدل	MT5020	۵ متر	۲۵ میلی متر
مدل	MT5520	۵/۵ متر	۲۵ میلی متر
مدل	MT8020	۸ متر	۲۵ میلی متر



Grease Gun

3914-L / 3915-L

گریس پمپ

فشار کاری	۳۶۰۰ psi
حداکثر فشار	۶۰۰۰ psi
ظرفیت مخزن	۴۰۰ سی سی
تعداد پیستون تزریق	۲ عدد



Folding Hex Key Set

HC708P

آچار ستاره ای

ابعاد	۲۹، ۳۱، ۳۳، ۳۵، ۳۷، ۳۹، ۴۱، ۴۳ میلی متر
فولاد آلیاژی با درجه بالا برای حداکثر عملکرد	
روکش کروم	



Ratchet Handel

RH-1272

دسته بکس

سایز درایو	۱/۴"
تیپ چرخ دنده	۷۲ دنده
متربال	آلیاژ کروم وانادیوم



PVC Pipe Cutter

HC422

قیچی لوله پی وی سی

لوله معمولی	VP30
لوله کورس آب	VW30
لوله لوازم برقی	VP36

استفاده چند عملکردی و تیغهی ضد زنگ



PVC Pipe Cutter

HC421

قیچی لوله پی وی سی

لوله معمولی	VP30
لوله کورس آب	VW30
لوله لوازم برقی	VP36

استفاده چند عملکردی و تیغهی ضد زنگ



Socket Set

SS-3840

جعبه بکس ۴۰ پارچه

سوکت ۱/۴"	۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۳۰، ۳۲
سوکت ۱/۲" (اینچ)	۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۳
سوکت ۳/۸" (میلی متر)	۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹
سوکت ۱" (اینچ)	۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۳

متعلقات استاندارد: دسته بکس ۳/۸" اینچ، رابط بکس ۳ اینچ، آچار شمع ۱۶ اینچ، تبدیل ۱/۴" به ۳/۸" اینچ، لقلقه



Socket Set

SS-1417

جعبه بکس ۱۷ پارچه

سوکت ۱/۴"	۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۳۰، ۳۲
کشویی ۱/۴"	۱۱۰ میلی متر
دسته بکس	۱/۴" ، ۷۲ دنده
رابط کمکی	۵۰ میلی متر، ۱۵۰ میلی متر
پیچ گوشته بکسی	۱۵۰ میلی متر
لقلقه ۱/۴"	۳۸ میلی متر



Socket Set

SS-1224

جعبه بکس ۲۴ پارچه

سوکت ۱/۴"	۱۰-۳۲ میلی متر
کشویی ۱/۴"	۲۵۰ میلی متر
دسته بکس	۱/۴ اینچ ، ۷۲ دنده
رابط کمکی	۱۲۵ میلی متر، ۲۵۰ میلی متر
هندلی	۱/۴ اینچ
لقلقه	۱/۴ اینچ



Pipe Wrench

Cr.V

آچار لوله گیر

مدل HT-12010	سایز ۱ اینچ
مدل HT-12015	سایز ۱/۵ اینچ
مدل HT-12020	سایز ۲ اینچ
مدل HT-12030	سایز ۳ اینچ
مدل HT-12040	سایز ۴ اینچ



Locking Plier

Cr.Mo

انبر قفلی

مدل HT-1105	کروم- سایز ۵ اینچ
مدل HT-1107	کروم- سایز ۷ اینچ
مدل HT-1110	کروم- سایز ۱۰ اینچ
مدل HT-1110P	فسفات طوسی- سایز ۱۰ اینچ



Adjustable Wrench

Cr.V

آچار فرانسه

مدل HT-1206	سایز ۶ اینچ
مدل HT-1208	سایز ۸ اینچ
مدل HT-1210	سایز ۱۰ اینچ
مدل HT-1212	سایز ۱۲ اینچ



Socket Set

Cr.V

آچارهای تکی

یک سر تخت و یک سر رینگ

دو سر رینگ

دو سر تخت

سایز: (اینچ) ۶x۷، ۸x۹، ۱۰x۱۱، ۱۲x۱۳، ۱۴x۱۵

۱۸x۱۷، ۱۸x۱۹، ۲۰x۲۲، ۲۱x۲۳، ۲۴x۲۷، ۲۵x۲۸، ۳۰x۳۲



Socket Set

Cr.V

آچارهای کیفی

مدل کیفی ۸ عددی

مدل کیفی ۱۲ عددی

مدل کیفی ۲۲ عددی (در مدل یکسره)

سایز: (اینچ) ۶x۷، ۸x۹، ۱۰x۱۱، ۱۲x۱۳، ۱۴x۱۵

۱۸x۱۷، ۱۸x۱۹، ۲۰x۲۲، ۲۱x۲۳، ۲۴x۲۷، ۲۵x۲۸، ۳۰x۳۲



Tower Pincer

Cr.V

انبر آرماتور بندی

مدل HT-1909 بلندی ۲۴۷ میلی متر- سایز ۹ اینچ

مدل HT-1910 بلندی ۲۲۶ میلی متر- سایز ۱۰ اینچ



Aviation Snip

AS-1010(L-S-R)

قیچی ورق بر

راست بر ۲۵۰ (۱۰") میلی متر

مستقیم ۲۵۰ (۱۰") میلی متر

چپ بر ۲۵۰ (۱۰") میلی متر



Power Bit Set

HC10P

سر پیچ گوشتی

بسته ۱۰ تایی

PH2&PH2

سر پیچگوشتی دو سر چهار سو



Power Bit Set

HC10PS

سر پیچ گوشتی

بسته ۱۰ تایی

سر پیچگوشتی یک سر چهار سو، یک سر تخت PH2&SM6



Combination Plier

Cr.Ni

انبر دست

مدل HT-1406 سایز ۶ اینچ

مدل HT-1407 سایز ۷ اینچ

مدل HT-1408 سایز ۸ اینچ



Long Nose Plier

Cr.Ni

دم باریک

مدل HT-1606 سایز ۶ اینچ

مدل HT-1607 سایز ۷ اینچ

مدل HT-1608 سایز ۸ اینچ



Diagonal Cutting

Cr.Ni

سیم چین

مدل HT-1506 سایز ۶ اینچ

مدل HT-1507 سایز ۷ اینچ

مدل HT-1508 سایز ۸ اینچ

HYUNDAI

HYUNDAI

07

Welding Equipments

بخش هفتم

تجهيزات جوشکاری

اینورتر جوشکاری، دسته برش

مانومتر اکسیژن، شلنگ

Welding Inverter

Welding Hose

Oxygen Regulator

Cutting Torch



Welding Inverter

MMA-200P

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
محدوده جوشکاری	۲۰-۲۰۰ آمپر
توان ورودی	۹ کیلووات
چرخه کاری	۸۵ درصد
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Inverter

HW250-IMT

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
محدوده جوشکاری	۲۰-۲۵۰ آمپر
توان ورودی	۸/۶ کیلووات
چرخه کاری	۶۰ درصد
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Inverter

HW200-IMT

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
محدوده جوشکاری	۲۰-۲۰۰ آمپر
توان ورودی	۸ کیلووات
چرخه کاری	۶۰ درصد
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Inverter

MMA-120P

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
محدوده جوشکاری	۱۲۰-۲۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Inverter

MMA-100P

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
محدوده جوشکاری	۱۰۰-۲۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Inverter

MMA-201P

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
محدوده جوشکاری	۲۰-۲۰۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Inverter

MMA-350P

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۳۸۰ ولت
محدوده جوشکاری	۳۵۰-۴۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Inverter

MMA-140P

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
محدوده جوشکاری	۱۴۰-۲۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Inverter

MMA-121P

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
محدوده جوشکاری	۱۲۰-۲۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Hose

HW-TH35 / HW-SH3 / HW-SH5

شلنگ دو قلو تک

۵/۱۶ x ۳/۸	مدل HW-TH35
۳/۸	مدل HW-SH3
۵/۱۶	مدل HW-SH5



Oxygen Regulator

OR1591

مانومتر اکسیژن

کاربری	گاز اکسیژن
دبی خروجی	۵۰ m ³ /hr
حداکثر فشار خروجی	۱۰ بار
فشار کاربری	۰-۱۶ بار



Cutting Torch

CW7815-T

دسته برش

حداکثر ضخامت برش	۱۰۰-۳ میلی متر
حداکثر ضخامت جوش	۳۰-۳ میلی متر



HYUNDAI



08

Lifting Equipments

بخش هشتم

تجهيزات جابجایی کالا

جرثقیل زنجیری، پلیفت زنجیری

جرثقیل برقی، بالابر برقی

جک پالت بر، تسمه

Chain Block

Electric Chain Hoist With Hook

Electric Chain Hoist With Electric Trolley

Electric Wire Hoist

Pallet Truck

Webbing Sling



Electric Chain Hoist With Electric Trolley

L1162-EHT

جرثقیل برقی ۴ کاره

۱ تن - ۶ متری	۶/۶ متر در دقیقه
۲ تن - ۶ متری	۶/۶ متر در دقیقه
۳ تن - ۶ متری	۴/۴ متر در دقیقه
۵ تن - ۶ متری	۲/۷ متر در دقیقه



Chain Block

HL-C08T-C63T

پلیفت زنجیری

۵/۸ تن	۱/۵ متر
۱/۶ تن	۱/۵ متر
۳/۲ تن	۱/۵ متر
۶/۳ تن	۱/۵ متر



Chain Block

HL-C05T-C100T

جرثقیل زنجیری

۵/۵ تن - ۳ متری	۳ - ۶ متری
۱ تن - ۳ و ۶ متری	۵ - ۳ و ۶ متری
۱/۵ تن - ۳ متری	۱ - ۳ متری
۲ تن - ۳ و ۶ متری	۱ - ۳ متری



Electric Wire Hoist

6530-EW

بالابر برقی

توان موتور	۶۵۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت	استاندارد ۱۵۰، ۳۰۰ کیلوگرم
سرعت	استاندارد ۱۰، ۵ دویل در دقیقه
طول کابل	۲۲ متر



Electric Wire Hoist

5820-EW

بالابر برقی

توان موتور	۵۸۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت	استاندارد ۱۰۰، ۲۰۰ کیلوگرم
سرعت	استاندارد ۱۰، ۵ دویل در دقیقه
طول کابل	۲۲ متر



Electric Chain Hoist With Hook

L1162-EH

جرثقیل برقی ۲ کاره

۱ تن - ۶ متری	۶/۶ متر در دقیقه
۲ تن - ۶ متری	۶/۶ متر در دقیقه
۳ تن - ۶ متری	۴/۴ متر در دقیقه
۵ تن - ۶ متری	۲/۷ متر در دقیقه



Electric Wire Hoist

1560-EW

بالابر برقی

قدرت موتور	۱۵۰۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت	استاندارد ۳۰۰، ۶۰۰ کیلوگرم
سرعت	استاندارد ۱۰، ۵ دویل در دقیقه
طول کابل	۲۲ متر



Electric Wire Hoist

1350-EW

بالابر برقی

توان موتور	۱۳۵۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت	استاندارد ۲۵۰، ۵۰۰ کیلوگرم
سرعت	استاندارد ۱۰، ۵ دویل در دقیقه
طول کابل	۲۲ متر



Electric Wire Hoist

9540-EW

بالابر برقی

توان موتور	۹۵۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت	استاندارد ۲۰۰، ۴۰۰ کیلوگرم
سرعت	استاندارد ۱۰، ۵ دویل در دقیقه
طول کابل	۲۲ متر



Electric Wire Hoist

2112-EW

بالابر برقی

قدرت موتور	۲۱۰۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت	استاندارد ۶۰۰، دوپل ۱۲۰۰ کیلوگرم
سرعت	استاندارد ۰،۱۰، دوپل ۵ متر در دقیقه
طول کابل	۲۲ متر



Electric Wire Hoist

2010-EW

بالابر برقی

قدرت موتور	۲۰۰۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت	استاندارد ۵۰۰، دوپل ۱۰۰۰ کیلوگرم
سرعت	استاندارد ۰،۱۰، دوپل ۵ متر در دقیقه
طول کابل	۲۲ متر



Electric Wire Hoist

1880-EW

بالابر برقی

قدرت موتور	۱۸۰۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت	استاندارد ۴۰۰، دوپل ۸۰۰ کیلوگرم
سرعت	استاندارد ۰،۱۰، دوپل ۵ متر در دقیقه
طول کابل	۲۲ متر



Lifting Equipments

Webbing Sling

تسمه

ظرفیت	۳ تا ۶ تن
جنس	الیاف پلی استر



Pallet Truck

HL225-PT

جک پالت بر

ظرفیت	۲/۵ تن
حداقل ارتفاع شاخک	۸۵ میلی متر
حداکثر ارتفاع شاخک	۱۹۰ میلی متر
طول شاخک	۱۱۵۰ میلی متر
عرض شاخک	۵۴۰ میلی متر
روکش چرخ ها	پلی اورتان (ضد سایش)




Pallet Truck

HL305-PT

جک پالت بر

ظرفیت	۳ تن
حداقل ارتفاع شاخک	۸۵ میلی متر
حداکثر ارتفاع شاخک	۲۰۰ میلی متر
طول شاخک	۱۱۵۰ میلی متر
عرض شاخک	۵۴۰ میلی متر
روکش چرخ ها	پلی اورتان (ضد سایش)






HYUNDAI



www.hyundaitools.ir



HYUNDAI

CONTACT US

No.70, Sadat Sharif alley,
Sarhang sakhaee St, Hafez St, Tehran, Iran.

Tel: +98 21 61010

Tel: +98 21 61055

Fax: +98 21 66757469

Email: sales@hyundaitools.ir

Licensed by
Hyundai Corporation Holdings, Korea

www.hyundaitools.ir

General Catalogue 2022

 [hyundaitools](https://twitter.com/hyundaitools)  [hyundai_tools](https://www.instagram.com/hyundai_tools)



HYUNDAI

CONTACT US

No.70, Sadat Sharif alley,
Sarhang sakhaee St, Hafez St, Tehran, Iran.

Tel: +98 21 61010

Tel: +98 21 61055

Fax: +98 21 66757469

Email: sales@hyundaitools.ir

Licensed by
Hyundai Corporation Holdings, Korea

www.hyundaitools.ir

General Catalogue 2022

 [hyundaitools](https://twitter.com/hyundaitools)

 [hyundai_tools](https://www.instagram.com/hyundai_tools)